

## **Склад**

діюча речовина: 1 г збору містить ромашки квіток (*Matricariae flores*) 200 мг, багна звичайного пагонів (*Ledi palustris cormus*) 200 мг, календули квіток (*Calendulae flores*) 200 мг, фіалки трави (*Violae herba*) 200 мг, солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 150 мг, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 50 мг.

## **Лікарська форма**

Збір.

Подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, червонувато-коричневими, сірувато-коричневими, темно-зеленими, сірувато-зеленими, жовтувато-білими, жовтувато-сірими або синювато-фіолетовими вкрапленнями; порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків коричнювато-жовтого кольору з зеленими, білими, жовто-оранжевими і коричневими вкрапленнями.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.

Відхаркувальні засоби. Код АТХ K05C A10.

Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію, посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, пом'якшують та зменшують кашель.

## **Показання**

У комплексній терапії запальних захворювань дихальних шляхів (у тому числі бронхіту, трахеїту), пов'язаних із порушеннями бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не описана.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не вивчена.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не рекомендується застосування без погодження з лікарем у зв'язку з відсутністю достатніх даних клінічних досліджень.

## **Спосіб застосування та дози**

2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2-3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років - по 1/3 склянки 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років - по 1-2 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років - по 2-3 чайні ложки 3 рази на добу.

Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм отриманої водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.

Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2-3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років - по 100 мл 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років - по 2-3 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років - по 1-2 столові ложки 3 рази на добу.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

## **Діти**

Препарат застосовують дітям віком від 3 років.

## **Передозування**

Випадки передозування не зареєстровані.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці з внутрішнім пакетом.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.