

Склад

- Поліетиленгліколь - 0,4%,
- Пропіленгліколь - 0,3%.
- Гідроксіпропілгуар - 0,16-0,19%.
- Кислота борна - 0,7%.
- Калію хлорид - 0,12%.
- Натрію хлорид - 0,1%.
- Сорбітол - 1,4%.
- 2-аміно-2-метілпропанол - 0,57%.
- Поліквад® (хлорид полідронія) - 0,001%.
- Кислота хлористоводнева і / або натрію гідроксид (для доведення рН).
- Вода очищена - до обсягу 100%.

Показання

Засіб забезпечує тимчасове полегшення симптомів синдрому «сухого ока», таких як відчуття печіння і подразнення.

«Сістейн® Ультра» може бути використано для змазування і зволоження силікон-гідрогелевих і м'яких (гідрофільних) контактних лінз денного і пролонгованого режиму носіння.

Засіб зволожує контактні лінзи, зменшуючи дискомфорт при носінні контактних лінз, і допомагає видалити відкладення з їх поверхні, які можуть стати причиною подразнення і / або дискомфорту.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливості застосування

Не торкайтеся до кінчика піпетки флакона, так як це може призвести до забруднення розчину.

Дотримуйтеся рекомендацій Вашого лікаря-офтальмолога та інструкції по застосуванню.

При триваючому дискомфорті, слезотечі, зміні зору, почервоніння очей, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпека і ефективність застосування під час вагітності та лактації не досліджувалися. Можливе застосування при вагітності та в період лактації за призначенням лікаря, якщо очікуваний ефект перевищує ризик розвитку можливих побічних ефектів.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням флакон струшувати.

Засіб може застосовуватися в міру необхідності протягом дня для зволоження і збільшення комфорту очей.

Закапайте 1-2 краплі в кожне око і поморгайте.

При носінні контактних лінз в разі незначного подразнення, дискомфорту або помутніння, закапайте 1-2 краплі в кожне око і поморгайте 2-3 рази.

Може бути використано до і під час носіння контактних лінз, а також після їх зняття.

Термін придатності

Див. на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

Зберігайте флакон щільно закритим.

Не використовуйте розчин більше 6-ти місяців після першого відкриття флакона.

Упаковка

По 10 мл у флаконі в картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Alcon Laboratories Inc (США).