

Склад

- У 100 мл продукту міститься:
- Вода;
- Мальтодекстрини;
- Білки молока;
- Соеву олію;
- Білки сої;
- Масла, що містять МСТ;
- Кальцію цитрат - 0,33 г;
- Калію цитрат - 0,23 г;
- Риб'ячий жир;
- Калію ортофосфат - 0,13 г;
- Натрію хлорид;
- Емульгатори (Е322 і Е471);
- Магнію карбонат - 0,08 г;
- Калію хлорид;
- Холіну хлорид - 0,04 г;
- Вітамін С - 10 мг;
- Цинку сульфат - 3,0 мг;
- Заліза (II) сульфат - 2,9 мг;
- Нікатінамід - 1,8 мг;
- Вітамін Е - 1,7 мг;
- Заліза (II) сульфат - 2,6 мг;
- Пантотенат кальцію - 0,65 мг;
- Міді (II) сульфат - 0,59 мг;
- Марганцю (II) хлорид - 0,59 мг;
- Вітамін В1 - 0,25 мг;
- Вітамін В6 - 0,24 мг;
- Натрію фторид - 0,22 мг;
- Вітамін В2 - 0,20 мг;
- Вітамін А - 0,11 мг;
- Бета-каротин - 0,10 мг;
- Фоліева кислота - 30 мкг;
- Хрому (III) хлорид - 23 мкг;
- Натрію молібдат - 23 мкг;
- Натрію селеніт - 21 мкг;
- Калію йодид - 17 мкг;
- Вітамін К1 - 7 мкг;
- Біотин - 5 мкг;

- Вітамін D3 - 1,0 мкг;
- Вітамін B12 - 0,24 мкг.

Опис

Спеціальний дієтичний продукт «Нутрікомп Стандарт Нейтральний» може виступати в якості альтернативи повноцінного харчування в разі виявлення необхідності. Склад продукту збалансований і включає: вітаміни, мікроелементи, комплекс амінокислот, харчові волокна, що поліпшують травлення, легко засвоюваний білок і складні вуглеводи.

Показання

- виснаження організму, білково-енергетична недостатність;
- нутритивна підтримка в перед- і післяопераційний період;
- травми: опікові, черепно-мозкові, множинні пошкодження;
- при ускладненнях в післяопераційний період;
- гострі екзогенні отруєння;
- нейрогенная ротоглоточная дисфагія;
- використовується в неврології, онкології, психіатрії, геріатрії, в коматозних станах і при хворобах шлунково-кишкового тракту;
- підходить для корекції фігури під час інтенсивних тренувань.

Протипоказання

- гіперчутливість до компонентів продукту;
- гострий деструктивний панкреатит;
- наявність кишкової непрохідності;
- печінкова або ниркова недостатність (прийом тільки в обмежених дозах);
- не вживати дітям до 4-х років.

Спосіб застосування та дози

Дозування призначається лікарем, і залежить від віку і діагнозу (в середньому на добу приймається 1500-2000 мл).

Термін придатності

15 місяців від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5°C до 25°C. Відкриту упаковку зберігати у холодильнику не більше 24 годин.

Упаковка

Пляшка по 500 мл.

Виробник

Нутрихем Диет + Фарма ГмбХ, Німеччина.