

Склад

Вітамін С	60,0 мг
Вітамін В ₁	1,40 мг
Вітамін В ₂	1,60 мг
Вітамін В ₃	18,0 мг
Вітамін В ₅	7,50 мг
Вітамін В ₆	2,00 мг
Фолієва кислота	300 мкг
Вітамін Н	62,5 мкг
Вітамін В ₁₂	1,00 мкг
Вітамін D ₃	10,0 мкг
Вітамін К ₁	40,0 мкг
Вітамін А	800 мкг
Вітамін Е	6,70 мг
Екстракт корня женьшеня Рапах. Гінзенозиди	4,50 мг 1,30 мг
Кальцій	200 мг
Магній	100 мг
Цинк	15,0 мг

Железо	4,00 мг
Мідь	700 мкг
Селен	40,0 мкг
Хром	24,0 мкг
Молібден	75,0 мкг
Йод	100 мкг

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, манітол, гідоксіпропіл-метил-целюлоза, полівінілполіпіролідон, мальтодекстрин, магнію стеарат, діоксид титану, желатин (містить рибний желатин), оксид заліза жовтий, гліцерин, крохмаль кукурудзяний, сироп глюкози, сахароза, кальцію силікат, гуміарабік, полісорбат 80, частково гідрогенізована соєва олія, оксид заліза червоний, трикальцію фосфат, діоксид кремнію, бутильований гідрокситолуол, цитрат натрію, лимонна кислота, dl-альфа-токоферол.

Показання

Може бути рекомендовано в якості дієтичної добавки, як додаткове джерело вітамінів, макро- і мікроелементів, і женьшеню. Має загальнозміцнюючі властивості.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу, не можна використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці в день після їжі, запивати не менше 100 мл води.

Термін придатності

Див. на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

БЕРЕШ ФАРМА ЗАТ, Угорщина.