

Склад

Добова доза (5 ml (мл)), що рекомендується, містить: сухий дріжджовий ферментат *Saccharomyces cerevisiae* (EpiCor®) – 90 mg (мг), вітамін С – 25 mg (мг), цинк (Zn) – 2,5 mg (мг), вітамін D3 – 5 µg (мкг).

Вода, цукор, сухий дріжджовий ферментат *Saccharomyces cerevisiae* (EpiCor®), аскорбінова кислота NUTRA-C™ (вітамін С), ароматизатор «лісові ягоди», глюконат цинку (Zinc gluconate), загусник (ксантанова камедь), консервант (сорбат калію) холекальциферол (вітамін D3) Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування

Бівел може бути використаний як додаткове джерело природних поживних речовин для підтримки функціонування захисної системи організму.

Завдяки унікальному поєднанню вітамінів С і D3, цинку та сухого ферментату з дріжджів EpiCor®, Бівел™ сприяє підвищенню опірності та забезпечує енергетичну підтримку організму під час сезонних простудних захворювань, сприяє зміцненню імунітету та захисту клітин від оксидативного стресу.

До того ж, сухий ферментат із дріжджів EpiCor® підтримує клітинний метаболізм та корисний для збереження здорового стану слизових оболонок під час шкідливого впливу різних алергенів.

Таким чином, Бівел може бути рекомендований до використання з метою підтримки імунної системи:

- підвищення опірності організму при застудах;
- для забезпечення та зменшення проявів алергії (чхання, сльозотеча, набряк слизової носа та очі).

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Не вживати при підвищеній чутливості до компонентів, що входять до складу препарату. Не слід вживати дітям до 3-х років, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування. Містить цукор, обережно використовувати у хворих на цукровий діабет.

Перед вживанням обов'язковою є консультація з лікарем.

Чи не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

Дітям з 3 років приймати по 5 ml (мл) суспензії 1 раз на добу. Тривалість споживання – 24 дні або оскільки призначив лікар.

Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.

Не перевищувати добову дозу, що рекомендується.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Термін придатності після відкриття пляшки становить 30 днів, пляшку треба тримати щільно закритою. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці або у разі порушення її цілісності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 15°C до 25°C.

Упаковка

Суспензія для прийому внутрішньо по 120 мл (мл) у скляній пляшці разом із мірною склянкою в коробці з картону.

Виробник

ЕргоФарма д.о.о, Словенія