

## **Склад**

На 100 мл:

Морська вода -  $27,1 \pm 3,0$  мл;

Вода очищена - до 100 мл.

Натуральна вода Адріатичного моря, що входить до складу розчину, містить іони  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Na}^+$

,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{Br}^-$ , а також мікроелементи, такі як: цинк, селен, йод, залізо, марганець і ін.

*Не містить хімічних добавок і консервантів.*

## **Лікарська форма**

Спрей.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина зі слабосоленим смаком.

## **Призначення**

Засіб призначений для нанесення на слизову оболонку носа для ефективного промивання і видалення виділень.

## **Опис**

Ізотонічний розчин морської води при нанесенні на слизову оболонку забезпечує її нормальний фізіологічний стан, сприяє розрідженню слизу і нормалізації її вироблення в келихоподібних клітинах слизової оболонки.

Струмінь розчину під тиском ретельно промиває всі відділи порожнини носа і носоглотки, активно очищаючи їх від надлишку слизу, вірусів, бактерій, сторонніх часток, в тому числі алергенів, щільного ексудату (корок).

- Мікроелементи, що входять до складу розчину, покращують функцію миготливого епітелію, мають протизапальну, очищаючу, стимулюючу, відновне дію на слизову оболонку порожнини носа. Спільна дія корисних мікроелементів морської води обумовлює терапевтичний ефект;
- Зменшує набряк слизової оболонки носа і носоглотки;
- Знижує ризик локальних ускладнень та прискорює процеси загоєння після операцій в порожнині носа і навколоносових пазухах (видалення аденоїдів, поліпів, септопластика і ін.);
- Підвищує терапевтичну ефективність лікарських препаратів, що наносяться на слизову оболонку носа (судинозвужувальні засоби, гормони, інгаляційні

кортикостероїди, протиалергічні препарати та ін.);

- Зменшує потребу у використанні місцевих назальних препаратів.

При натисканні на насадку розподіл розчину здійснюється в формі аерозолю. Особлива «анатомічна» насадка з заокругленим аплікатором сприяє зручному застосуванню у немовлят, маленьких дітей і дорослих. Спеціальна рифлена поверхню з обмежувачем дає можливість здійснювати рівномірне інтенсивне розпилення типу «душ», а герметичне з'єднання з насадкою попереджає витікання розчину. Система розпилення спеціально конструювати таким чином, щоб забезпечувати максимально ефективно промивання, при цьому сама процедура є комфортною для пацієнта.

Сучасна технологія упаковки дозволяє уникнути контакту палива і розчину морської води. Крім цього, пристрій балона забезпечує надійний захист продукту з мікробіологічної точки зору; дає можливість витратити все наявне у флаконі кількість розчину; забезпечує зручне застосування, так як засіб можна використовувати в усіх положеннях.

Тиск в балоні кошти «Аква Маріс®» - досягає значення  $8,0 \cdot 10^5$  Па, що сприяє ефективному промиванню носових ходів по всій довжині.

## **Показання**

Комплексне лікування гострих і хронічних запальних захворювань порожнини носа, навколونосових пазух і носоглотки:

- гострі і хронічні риніти;
- гострі та хронічні синусити;
- гострі і хронічні аденоїди;
- алергічні та вазомоторні риніти.

Комплексне лікування ГРВІ.

Щоденне застосування в період епідемії ГРВІ та грипу.

Догляд за порожниною носа:

- після хірургічних втручань в порожнині носа;
- видалення мікроорганізмів, сторонніх часток, алергенів, пилу, пилку;
- підготовка слизової оболонки носа до застосування лікарських засобів;
- тривала терапія топічні кортикостероїдами.

## **Протипоказання**

Протипоказання не виявлені.

## **Спосіб застосування**

За 1-2 впорскуванню в кожную ніздрю кілька разів на день (2-6 разів на день) і більше в разі потреби. Термін застосування не обмежений.

*Вказівки щодо застосування:*

1. Нахилити голову набік.
2. Вставити наконечник балону в ніздрю, що знаходиться зверху. Протягом декількох секунд промивати носову порожнину.
3. Висякатися. При необхідності повторити процедуру.
4. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Може застосовуватися при вагітності та лактації.

## **Діти**

Не застосовувати дітям до 6 місяців.

## **Побічні реакції**

При застосуванні відповідно до інструкції побічні дії не виявлено.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

## **Умови зберігання**

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі  $+ 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , вологості 45-80%, тиску 84-106.7 кПа

## **Упаковка**

По 50 мл, 125 мл або 150 мл розчину в металевому балоні під тиском. По одному балону з насадкою і пластиковою кришкою поміщають в картонну пачку разом з інструкцією із застосування.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН - Галенська ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Рієка, Хорватія)

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН - Галенська ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Рієка, Хорватія)