

## **Склад**

діючі речовини: ізотонічний розчин Моршинської ропи №6 (розведений до концентрації 9 г/л (g/l) водою очищеною), бензалконію хлорид.

## **Лікарська форма**

Спрей назальний під тиском.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина.

## **Фармакологічні властивості**

Моршинська ропа - це лікувальний розчин, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела №6.

Ізотонічний розчин Моршинської ропи №6, під час технологічного процесу, проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота розчину.

Властивості Моршинської ропи №6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду. Завдяки унікальній природній мінералізації

### Морсол для дітей:

- підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа та забезпечує її зволоження;
- очищує слизову оболонку носа від вуличного і кімнатного пилу, надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
- сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень;
- розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і додаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень.

Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар'єрним захистом, розчин не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості розчину не змінюються протягом усього терміну придатності.

## **Показання**

Морсол для дітей, спрей назальний, розріджує секрет слизової оболонки носа, сприяє його виведенню та відновленню вільного дихання.

### Для щоденної гігієни носової порожнини:

- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря, особам, які живуть і працюють у приміщеннях із кондиціонованим повітрям та/або центральним опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;
- особам, у яких слизова оболонка порожнини носа та верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють у гарячих і запилених цехах, а також, які мешкають у регіонах із суворими кліматичними умовами);
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів тощо;
- профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа.

### Як допоміжний засіб при лікуванні:

- гострих і хронічних запальних процесів та захворювань носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології; інфекційних захворювань носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (ГРЗ, ГРВІ та застуда);
- гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
- алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;
- для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
- в післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

## **Особливості застосування**

## **Увага!**

- Проводити процедуру виключно, згідно рекомендацій виробника, що описані в розділі - «Порядок проведення процедури».
- Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.
- Не застосовувати дітям віком до 1 місяця.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Місцеве застосування у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказань немає.

## **Спосіб застосування та дози**

Для промивання носової порожнини.

### З профілактичною та гігієнічною метою:

- дітям від 1 місяця до 7 років - 1-3 рази на добу по 1-2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 7 до 15 років - 2-4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 15 років та дорослим - 3-6 разів на добу по 2-3 вприскування у кожний носовий хід.

### Як допоміжний засіб при базовому лікуванні:

- дітям від 1 місяця до 7 років - 4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 7 до 15 років - 4-6 разів на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 15 років та дорослим - 4-8 разів на добу по 2-3 вприскування у кожний носовий хід.

Курс застосування – 2-4 тижні. Курс застосування рекомендовано повторювати через 1 місяць.

Порядок проведення процедури:

Дітям віком до 2 років - промивання рекомендовано проводити, надавши пацієнту положення лежачи:

- нахилити голову дитини вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- посадити дитину, витерти рідину, що витікає, допомогти дитині очистити ніс.

У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Дітям віком від 2 років та дорослим:

- нахилити голову вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- продути ніс, щоб очистити його від слизу.

У разі необхідності слід повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після використання насадки промити водою. Зберігати балончик та насадку в коробці. Використовувати індивідуально.

**Діти**

Морсол, спрей назальний для дітей може призначатися дітям віком від 1 місяця та дорослим.

## **Передозування**

Явища передозування не описані.

## **Побічні реакції**

В осіб з індивідуальною непереносимістю можливі алергічні реакції.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря!*

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не проколювати та не кидати у вогонь після використання.

## **Упаковка**

По 100 мл (ml) розчину в алюмінієвому балоні під тиском з насадкою-розпилювачем для носової порожнини і захисним ковпачком. Кожен балон разом із інструкцією для застосування у пачці картонній. Завдяки спеціальній технології Bag-On-Valves, балон не містить шкідливих легкозаймистих пропілентів, що дозволяє використовувати спрей назальний у літаку та захищає балон від розриву при дії високих температур.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

АТ «Галичфарм», Україна.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. Тел./Факс: +38 (032) 294-99-94.