

## **Склад**

1 капсула містить:

*активні компоненти:* вугілля активоване гранульований - 226,8 мг, екстракт розторопші плямистої (*Sylibum Marianum*) - 40,5 мг в перерахунку на силімарин - 32 мг;

*допоміжна речовина* - двоокис кремнію.

Маса нетто однієї капсули: 270 мг  $\pm$  7,5%.

## **Опис**

«Сорбекс ® Дуо» - засіб для очищення організму, що дозволяє знизити навантаження на системи детоксикації та створити «охоронний режим», який сприяє відновленню функції печінки.

### Особливості

- «Сорбекс ® Дуо» поєднує сорбційну здатність активованого вугілля і гепатопротекторну дію екстракту розторопші.
- Препарат поєднує сорбційну здатність активованого вугілля і гепатопротекторну дію екстракту розторопші.

### Активна речовина

- Гранульований активоване вугілля виготовлений з натуральної рослинної сировини - шкаралупи кокосового горіха. Ув'язнені в капсулу гранули сорбенту з розвиненою зовнішньою і внутрішньою поверхнею володіють високою сорбційною здатністю і забезпечують пролонговану дію ентеросорбенту протягом 36-48 годин.
- Екстракт розторопші плямистої, що містить силімарин, має антиоксидантну, протизапальну, жовчоутворюючу і жовчогінну дію.

## **Показання**

Рекомендований як добавки дієтичної до раціону харчування для зниження рівня інтоксикації шляхом зв'язування і видалення з організму екзо- і ендотоксинів і оптимізації функції печінки та нирок:

- при отруєннях побутовими та промисловими отрутами;
- неякісними харчовими продуктами;

- при хронічній інтоксикації, в тому числі алкогольної;
- при проживанні в несприятливих екологічних умовах;
- при схильності до алергічних реакцій.

## **Протипоказання**

Вагітність, період лактації, індивідуальна непереносимість.

## **Спосіб застосування та дози**

Рекомендоване дозування:

- дорослим - по 2-3 капсули 2-3 рази на добу до або через 1-1,5 години після прийому їжі.
- дітям від 7-ми років і старше - по одній капсулі 2-3 рази на добу до або через 1-1,5 години після прийому їжі.

Тривалість застосування - 3-15 діб.

При необхідності курс можна повторити.

## **Запобіжні заходи**

Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не слід використовувати, як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, окремо від речовин і матеріалів, які виділяють пари та газу, при температурі від 0 °C до 30 °C.

## **Упаковка**

По 10 капсул у блістері; по 2 блістера в картонній упаковці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА", Україна.