

## **Склад**

Склад	Вміст в 1 капсулі	Активний компонент
Омега-3-жирні кислоти з риб'ячого жиру	417 мг (mg)	104 мг (mg) докозагексаенової кислоти (ДГК), 146 мг (mg) ейкозапентаенової кислоти (ЕПК) та ін.
вітамін С	150 мг (mg)	150 мг (mg) вітаміну С
натурульний вітамін Е 67 % (D-альфа-токоферол)	30 мг (mg)	20 мг (mg) вітаміну Е
лютеїн 20 %	25 мг (mg)	5 мг (mg) лютеїну
цинку оксид	12,82 мг (mg)	10 мг (mg) цинку
зеаксантин 20 %	5 мг (mg)	1 мг (mg) зеаксантину
міді (ІІ) сульфат безводний	2,5 мг (mg)	1 мг (mg) міді

*Інгредієнти:* віск жовтий, магнію стеарат, лецитин соєвий; оболонка: желатин, гліцерин, барвники (титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172)).

## **Опис**

ВізілоТОН® комплекс можна використовувати як додаткове джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот, антиоксидантів, а також макулярних пігментів (зеаксантину і лютеїну).

Активні речовини дієтичної добавки ВізілоТОН® комплекс допомагають створити оптимальні дієтологічні умови, що сприяють збереженню гостроти зору і забезпеченням нормального функціонування не тільки системи зору, але й серцево-судинної, нервової, імунної, репродуктивної системи й опорно-рухового апарату.

ВізілоТОН® комплекс допомагають захистити організм від надмірної кількості вільних радикалів.

Антиоксиданти. Антиоксиданти захищають клітини від ушкодження вільними радикалами, які прискорюють старіння і руйнування клітин. Вони сприяють вивільненню вільних радикалів і тим самим забезпечують захист від старіння сітківки і макули. Вільні радикали – це молекули, які утворюються в процесі метаболізму клітин. Надлишок вільних радикалів може мати токсичну дію і викликати пошкодження в структурі ліпідів, білків і ДНК, що призводить до погіршення функцій клітин. В нормальнích фізіологічних умовах утворення вільних радикалів пригнічується захисною системою, в якій важливу роль відіграють антиоксиданти. Зі збільшенням віку або у людей, які мають незбалансоване харчування, може виникати дефіцит антиоксидантів. У цьому випадку можна доповнити раціон харчування дієтичною добавкою.

### ВізілоТОН® комплекс

Вітамін Е – антиоксидант, так званий «вітамін молодості та репродуктивності» захищає мембрани клітин від окисного ушкодження, бере участь у нейтралізації вільних радикалів.

Вітамін Е є антигіпоксантом, який здатний стабілізувати мембрани мітохондрій та економити споживання клітинами кисню. Вітамін Е сприяє зміцненню захисних сил організму (спричиняє імуномодулюючий ефект).

Вітамін С є однією з основних речовин людського раціону, яка необхідна для нормального функціонування кісткової і сполучної тканини. Вітамін С необхідний для відновлення окисленого вітаміну Е (радикал токоферолу).

Вітамін С також є антиоксидантом.

Цинк – природний активатор більш ніж 200 ферментів. Цинк сприяє підтримці здорового зору.

Він діє як антиоксидант шляхом складних механізмів. Цинк входить до складу багатьох ферментів організму людини і є необхідним для метаболізму вітаміну Е. Цинк також є необхідним для засвоєння організмом вітаміну Е.

Мідь відіграє важливу роль у виведенні вільних радикалів. Мідь також необхідна при прийомі дієтичних добавок, які містять цинк. Мідь міститься в м'ясних субпродуктах, молюсках, сухофруктах.

Каротиноїди лютейн і зеаксантин є потужними антиоксидантами. Каротиноїди – це пігменти жовто-гарячого кольору, що містяться в плодах і овочах, особливо в

темно-зелених листових овочах, наприклад, шпинаті. Лютейн і зеаксантин є ключовими елементами системи захисту очей від пошкоджень в результаті окислювальних процесів. Високий рівень лютейну і зеаксантину знаходиться в макулі, це частина ока, що відповідає за центральний зір і гостроту зору. Разом лютейн і зеаксантин утворюють макулярний пігмент.

*Каротиноїди відповідають за дві важливі функції ока:* 1) блакитний світлофільтр, подібно внутрішнім сонячним окулярам, захищає очі від негативного впливу синьої частини спектру світла; 2) є потужними антиоксидантами. Будь-яке яскраве світло, а особливо випромінювання комп'ютера або телевізора, руйнівно діють на центральну область сітківки ока. Якщо ця частина сітківки не захищена лютейном, з часом таке навантаження викликає різні патології в роботі органу зору.

Зеаксантин в організмі накопичується в сироватці крові та в сітківці ока і має великий вплив на правильне функціонування органу зору. Макула складається з нервових клітин, відповідальних за формування зображення в оці, тому зеаксантин впливає на гостроту зору, поглинаючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання, захищає очі від фотохімічного пошкодження. Зеаксантин доповнює і підсилює дію лютейну. Взаємодіючи з лютейном як антиоксидант і нейтралізуючи вільні радикали в сітківці ока, зеаксантин тим самим запобігає пошкодженню кришталика ока.

**Лютейн:**

- захищає сітківку ока від агресивного ультрафіолетового випромінювання;
- має антиоксидантну дію і зменшує пошкодження тканин ока вільними радикалами;
- покращує гостроту зору і запобігає виникненню так званої «курячої сліпоти»;
- допомагає тканинам ока переносити кисневу недостатність;
- зміцнює кровоносні судини ока;
- знижує негативні наслідки професійної втоми очей.

**Зеаксантин:**

- знімає симптоми втоми очей;
- сприяє поліпшенню зору;
- покращує здатність бачити в темряві;
- обволікає тонкі капіляри сітківки;
- захищає жовту пляму (макулу) ока від деградації.

*Омега-3-незамінні жирні кислоти: кислота докозагексаенова (ДГК) і ейкозапентаенова кислота (ЕПК).* ДГК та ЕПК поліненасичені жирні кислоти, які відносяться до омега-3- жирних кислот. Омега-3-кислоти – це незамінні жирні кислоти, що повинні надходити з їжею або дієтичними добавками у випадку незбалансованої дієти. Омега-3 кислоти прискорюють метаболізм і змушують органи нашого тіла працювати злагоджено.

ДГК знаходитьться в дуже високих концентраціях у мембрanaх клітин сітківки, відповідно, вона необхідна для нормального розвитку і функціонування очей.

Сіра речовина мозку містить у собі більше 90 % ДГК від усіх поліненасичених жирних кислот.

Виснаження ДГК в мозку може призвести до дефіциту пам'яті, зниження когнітивних функцій та здатності до навчання.

ДГК також у високих концентраціях знаходитьться в сперматозоїдах, що робить їх більш функціонально активними.

Споживання 400-500 мг/добу (mg/d) ЕПК+ДГК призводить до зниження ризиків серцевосудинних захворювань.

Активні речовини ВізілоТОН® комплекс допомагають подолати дефіцит поживних мікроелементів, який може бути пов'язаний з віковими змінами чи викликаний незбалансованим харчуванням (недостатній вміст у раціоні фруктів, овочів і риби).

Незбалансоване харчування є одним із факторів розвитку вікових захворювань очей, наприклад вікової макулярної дегенерації.

Тривале вживання вітамінів та мікроелементів, які входять до складу ВізілоТОН® комплекс зменшує ризик розвитку дегенеративних змін у сітківці.

## **Рекомендації до застосування**

ВізілоТОН® комплекс може застосовуватись в якості дієтичної добавки до раціону харчування, а саме:

- при втомі очей внаслідок тривалого читання, роботи з персональним комп'ютером, носіння контактних лінз, тривалого керування автотранспортом, впливу яскравого освітлення;
- під час періоду відновлення після офтальмологічних операцій;
- при порушеннях адаптації зору до умов недостатнього освітлення;

- у випадках наростання вікових змін сітківки, катаракти, діабетичної ретинопатії тощо;
- при прогресуванні вікової дегенерації макули;
- під час планування майбутньої вагітності
- при ускладненнях вагітності за потребою, визначеною лікарем;
- для покращення загального стану шкіри, волосся та нігтів;
- для запобігання старінню шкіри завдяки комплексній дії (призупиняє процеси старіння, сприяє розгладженню мімічних зморшок, збільшує пружність шкіри та її еластичність через покращення кровообігу);
- для запобігання випадіння волосся;
- при проблемах чоловічої фертильності, для нормалізації рухливості сперматозоїдів.

## **Застереження**

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.

При застосуванні дієтичної добавки ВізілоТОН® комплекс в окремих випадках можливий розвиток порушення з боку травного тракту. Як правило, такі порушення швидко минають, проявляються відрижкою рибним смаком і нудотою легкої вираженості.

Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Без ГМО.

Не є лікарським засобом.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим рекомендовано приймати по 1 капсулі на добу разом із їжею.

Максимальна добова доза споживання – 1 капсула.

Тривалість вживання – до 12 тижнів.

В подальшому термін застосування узгоджується з лікарем.

## **Термін придатності**

2 роки

Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати, зазначеної на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °C, в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

М'які желатинові капсули. По 15 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці

## **Виробник**

АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.