

Склад

активні інгредієнти:	кожна жувальна пастилка містить
Холін	10 mg (мг)
Вітамін А	125 µg (мкг)
Вітамін D	1,25 µg (мкг)
Вітамін Е	1,75 mg (мг)
Вітамін С	15 mg (мг)
Вітамін В6	0 25 mg (мг)
Вітамін В12	0,45 µg (мкг)
Фолієва кислота	50 µg (мкг)
Біотин	5 µg (мкг)
Ніацин	3 mg (мг)
Пантотенова кислота	1 mg (мг)
Йод	10 µg (мкг)
Цинк	1 , 75 mg (мг)

Допоміжні речовини: глюкозний сироп, желатин, цукор, лимона кислота (Е330), натуральний малиновий ароматизатор, натуральний апельсиновий ароматизатор, барвник натуральний вишня, барвник натуральний паприка.

Лікарська форма

Дієтична добавка. Мультивітамінний комплекс для дітей.

Фармакологічні властивості

- Холін - це будівельний матеріал для мозку і сприяння його розвитку. Необхідний для синтезу важливого нейромедіатора - ацетілхолхоліна і основних компонентів клітинних мембран. Холін сприяє переробці, розрідженню, транспортуванню та обміну жирів печінки.
- Вітамін А - є активним антиоксидантом, грає роль у формуванні імунної системи дитини, підвищує опірність організму до різних інфекцій. Покращує колірне сприйняття, важливий для забезпечення нормальної зорової функції.
- Вітамін D - бере участь в регуляції мінерального обміну, підтримує кальцевий і фосфорний гомеостаз, необхідний для нормального формування і зростання кісток і зубів у дітей.
- Вітамін Е - є важливим компонентом системи захисту організму. Сприяє нормальному розвитку і функціонування статевих залоз, прискорює

регенерацію пошкоджених клітин.

- Вітамін С - має антиоксидантні властивості, підвищує імунітет, активізує вироблення антитіл та інтерферону. Покращує опірність організму до простудних і вірусних захворювань. Відіграє важливу роль у формуванні кісткової тканини і зубів.
- Вітамін В6 - бере участь у багатьох біохімічних реакціях, в тому числі у виробленні простагландинів, сприяє стабілізації рівня цукру в крові, покращує метаболізм глюкози, грає важливу роль в процесі синтезу норадреналіну і серотоніну.
- Вітамін В12 - необхідний в процесі кровотворення і відіграє значну роль у функціонуванні нервової системи. Крім того, він необхідний для утворення мієліну - оболонки захисного шару нервових стовбурів головного мозку і спинного мозку.
- Фолієва кислота - спільно з вітаміном В12 бере участь у багатьох процесах організму, основною функцією є участь в синтезі ДНК, утворенні гемоглобіну, діленні клітин.
- Біотин - бере участь в синтезі і утилізації жирів і амінокислот, сприяє поліпшенню стану шкіри і волосся.
- Ніацин (вітамін В3) - має найважливіше значення для виробництва енергії в організмі дорослих і дітей, бере участь в хімічних реакціях, в процесі яких жирові запаси перетворюються в енергію. Необхідний для нормального метаболізму амінокислот, сприяє зниженню рівня холестерину і тригліцеридів, покращує роботу мозку і серцево-судинної системи.
- Пантотенова кислота - відіграє важливу роль в регуляції окислювально-відновних процесів, бере участь в обміні вуглеводів і жирів, сприяє загоєнню ран.
- Йод - сприяє здоров'ю щитовидної залози. Йод є важливим для синтезу тироксину, гормону, що регулює швидкість обміну речовин.
- Цинк - важливий компонент багатьох ключових ферментів: для білкового і вуглеводного обміну та імунної системи. Цинк є складовим компонентом інсуліну. Також цинк необхідний як доповнення до кальцію для мінералізації кісток.

Показання

Може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування дітей, як додаткове джерело вітамінів і мікроелементів для компенсації недостатнього надходження вітамінів з звичного дитячого раціону харчування. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Дана продукція не є препаратом медичного призначення.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 4 до 7 років по 1 жувальній пастильці 1 раз на добу, дітям старше 7 років по 1 жувальній пастильці 2 рази на добу під час або після їди. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Рекомендований термін споживання: 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Діти

Застосовувати дітям з 4 років.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 60 жувальних пастилок у флаконі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Німеччина.