

Склад

Активні інгредієнти:

- Лютеїн - 2,0 мг;
- Цинк - 3,5 мг;
- β-каротин - 3,0 мг;
- Вітамін Е - 2,6 мг;
- Вітамін А - 240 мкг;
- Вітамін В2 - 0,6 мг.

Допоміжні речовини: декстроза, сахароза, чорничний порошок, натуральний ароматизатор «лісові ягоди», лимонна кислота Е330, магнієві солі жирних кислот Е470, мальтодекстрин.

Лікарська форма

Дієтична добавка. Вітаміни для очей для дітей з лютеїном.

Фармакологічні властивості

Лютеїн

Природний каротиноид (жовтий пігмент), що знаходиться в сітківці ока, активно бере участь в підтримці її нормального функціонування. Лютеїн піклується про стан очей, підтримує гостроту зору і захищає від шкідливого впливу ультрафіолету.

Цинк

Мікроелемент, який сприяє поліпшенню кровопостачання в судинах оболонки очей, тим самим забезпечуючи орган зору усіма поживними речовинами і киснем. Необхідний для підтримки функції зорового апарату у дітей. У поєднанні з іншими вітамінами допомагає захистити сітківку ока і знизити ризик дегенерації жовтої тіла.

Бета-каротин

Є активним антиоксидантом, який бере участь у захисті органів зору від дії вільних радикалів. Він є одним з основних учасників фоторецепції. Забезпечує правильну роботу зорового апарату, синтез зорового пігменту сітківки, сприйняття світла оком.

Вітамін А

Відіграє важливу роль в зорових процесах в дитячому організмі. Зволожує рогівку, захищає її від сухості і її пошкоджень. Необхідний для зору на світлі, в темряві і кольорового зору.

Вітамін Е

Бере участь в антиоксидантній захисній системі очей, покращує метаболізм, відновлює тканини очей і бере участь в передачі імпульсів зображення. Запобігає дегенерації жовтої тіла і відшарування сітківки.

Вітамін В2

Бере участь в окисно-відновних процесах в організмі і тканинному диханні. Входить до складу зорового пурпуру, який захищає сітківку ока від шкідливої дії ультрафіолетових променів.

Показання

Може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування дітей, як додаткове джерело біологічно активних речовин: лютеїну, β -каротину, вітамінів А, Е, В2, цинку, для поліпшення гостроти зору, для попередження негативного впливу на зоровий апарат при тривалих навантаженнях. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Дана продукція не є препаратом медичного призначення.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 3-х до 7 років по 1 жувальній таблетці 1 раз на добу, дітям старше 7 років по 1 жувальній таблетці 2 рази на добу під час або після їди. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Рекомендований термін споживання: 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Діти

Дітям з 3 років.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 60 жувальних таблеток у флаконі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Німеччина.