

Склад

1 таблетка масою 1470 мг містить:

Вітамін А 0,86 мг	D-біотин 30,0 мкг
Бета-каротин (20%) 1,5 мг	Пантотенова кислота 7,0 мг
Вітамін В1 3,0 мг	Йод 150,0 мкг
Вітамін В2 3,4 мг	Кальцій 200,0 мг
Вітамін В3 20,0 мг	Магній 25,0 мг
Вітамін В6 3,0 мг	Залізо 32,0 мг
Вітамін В12 4,5 мкг	Мідь 2,0 мг
Вітамін D3 10,0 мкг	Цинк 18,0 мг
Вітамін Е 30,0 мг	Марганець 3,3 мг
Вітамін С 120,0 мг	Селен 25,0 мкг
Фолієва кислота 400,0 мкг	Хром 25,0 мкг

Склад: кальцію карбонат, наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, аскорбінова кислота, заліза фумарат, DL-альфа-токоферолу ацетат, стабілізатор - стеаринова кислота, магнію оксид, стабілізатор - кроскармелоза натрію, оболонка таблетки Otradry II White (стабілізатор - гідроксипропілметилцелюлоза, барвник - титану діоксид, наповнювач - полідекстроза, антиспікаючий агент - тальк, мальтодекстрин, середньоланцюгові тригліцериди), стабілізатор - кремнію діоксид, цинку оксид, нікотинамід, стабілізатор - магнію стеарат, марганцю сульфат моногідрат, D-пантотенат кальцію, бета-каротин, ретинолу ацетат, фолієва кислота, холекальциферол, піридоксину гідрохлорид, тіаміну нітрат, рибофлавін, D-біотин, хрому хлорид, міді оксид, калію йодид, натрію селенат, ціанокобаламін.

Опис

Науково підтверджені властивості вітамінів та мінералів*.

Вітамін А сприяє покращенню зору та структури шкіри.

Вітаміни В1, В2, В6 необхідні для функціонування нервової та серцево-судинної систем. Впливають на білковий, жировий та вуглеводний обміни, зір та ріст.

Вітамін С бере участь в окисно-відновних процесах, формуванні кісткової та інших тканин, впливає на згортання крові.

Вітамін D3 разом з кальцієм та фосфором сприяє формуванню кісткової тканини.

Вітамін Е впливає на кровотворення, формування м'язової та інших тканин, протидіє ускладненням вагітності (невиношуванню, токсикозам та плацентарній недостатності).

Йод є складовою гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі та мають важливе значення для нормального формування нервової системи плода і дитини після народження.

Фолієва кислота знижує ризик виникнення вроджених вад розвитку у дітей.

Мікроелементи впливають на засвоєння вітамінів і нормалізують обмін речовин.

Показання

Може бути рекомендована лікарем в доповнення до раціону харчування жінок під час вагітності для запобігання нестачі вітамінів та мінеральних речовин, а також зниження ризику розвитку гіповітамінозів та нестачі мінеральних речовин у період годування груддю.

Збалансоване харчування - основа нормального розвитку Вашої дитини та перебігу вагітності.

Застереження до споживання

Не слід споживати вагітним жінкам або жінкам, що годують груддю, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту.

Жінкам, що мають захворювання щитоподібної залози, слід проконсультуватися з лікарем-ендокринологом.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням обов'язкова консультація лікаря.

Спосіб застосування та дози

Вагітним та жінкам, що годують груддю, по 1 таблетці на добу під час прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Термін споживання: узгоджувати з лікарем.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +15 °С до +25 °С та при відносній вологості повітря не вище 60%.

Упаковка

По 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Виробник

Eagle Nutritionals, Inc.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

111 Commerce Road, Carlstadt, NJ 07072, USA.