

Склад

Склад на 1 таблетку: лігнін активоване - 0,355 г; лактулоза - 0,120 г; целюлоза мікрочисталічна - 0,209г;

допоміжні речовини: аеросил, кальцію стеарат.

Опис

Біонорм (Добавка дієтична) - додаткове джерело харчових волокон для створення оптимальних дієтологічних умов для нормалізації моторної функції шлунково-кишкового тракту, сприяє нормалізації мікрофлори кишечника, виведенню токсичних речовин з організму, має сорбуючими і пребіотическімі властивості.

За рахунок лігніну і целюлози має високу сорбуючу активність, яка дозволяє зв'язувати і виводити з просвіту шлунково-кишкового тракту патогенні бактерії, продукти їх розпаду, а також ендо- та екзотоксини. Також бере участь в нейтралізації надлишку деяких продуктів обміну речовин, в тому числі білірубину, холестерину, сечовини та інших.

Лактулоза є синтетичним дисахаридом. Без зміни проходить через шлунково-кишкового тракту до товстого кишечника і сприяє розвитку біфідо- і лактобактерій, тим самим сприяючи нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів, засвоєнню вітамінів, мікро- і макроелементів, а також бере участь в стимуляції неспецифічного імунітету.

Комплексний вплив компонентів сприяє формуванню нормальної мікрофлори кишечника, зменшення шкірних проявів дисбалансу мікрофлори, зменшення наслідків різних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Біонорм нетоксичний, не всмоктується і діє тільки в просвіті шлунково-кишкового тракту.

Показання

Біонорм рекомендується як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігнін і целюлоза) і пребіотика (лактюлоза) для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Може використовуватися як додатковий засіб:

- при дисбактеріозі, в тому числі після прийому антибактеріальних препаратів;

- хронічному коліті;
- синдромі подразненого кишечника, при наявності як запорів, так і діарейного синдрому;
- atopічних дерматитах і хронічної кропив'янки;
- при харчових токсикоінфекціях.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів Біонорма.

Спосіб застосування та дози

- дорослим і дітям старше 12 років по 2-3 таблетки 3 рази на день;
- дітям у віці 6-12 років по 1-2 таблетки 3 рази на день;
- дітям у віці 3-6 років по 1 таблетці 3 рази на день.

Разову дозу слід приймати за 1-1,5 години до або після їди.

Курс прийому - 14 днів. При необхідності курс повторити.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток в блістері, по 3 блістери в упаковці.

Виробник

АТ "Київський вітамінний завод".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.