

## Склад

1 капсула містить не менше ніж:

- *Bacillus coagulans* 0,325×10<sup>9</sup> КУО (CFU),
- *Lactobacillus rhamnosus* 0,325×10<sup>9</sup> КУО (CFU),
- *Bifidobacterium longum* 0,325×10<sup>9</sup> КУО (CFU)
- *Saccharomyces boulardii* 0,325×10<sup>9</sup> КУО (CFU)

## Властивості

*Bacillus coagulans* (*Lactobacillus sporogenes*) – вид спороутворюючих бактерій, що сприяє покращенню консистенції стулу, зменшенню здуття та дискомфорту в животі. Сприятливо впливає на стан кишкової мікрофлори, запобігає розвитку та розмноженню патогенних мікроорганізмів. *Bacillus coagulans* нормалізує процеси травлення, покращуючи процеси засвоєння поживних речовин (білків та вуглеводів), має імуномодельюючі властивості.

*Lactobacillus rhamnosus* лактобактерії, що покращують бар'єрну функцію слизової оболонки кишечника, відновлюють корисну мікрофлору, допомагають усунути розлади в роботі кишечника (послаблення стулу, відчуття спазму, метеоризм та здуття).

*Bifidobacterium longum* є представником біфідобактерій, які синтезують амінокислоти, білки, вітамінні групи В, вікасол, нікотинову та фолієву кислоти, а також сприяють утворенню речовини з антиоксидантною активністю.

*Bifidobacterium longum* покращують загальний стан шлунково-кишкового тракту, сприяють відновленню нормальної мікрофлори, покращують кровопостачання та функції епітеліальних клітин кишечника.

*Saccharomyces boulardii* штам дріжджів, що сприяє більш швидкому відновленню мікрофлори кишечника після перенесених захворювань, що супроводжуються діареєю, а також забезпечує захист від дисбіозу в разі застосування антибіотиків. Має антимікробні, антитоксичні та імуномодельюючі властивості, завдяки яким проявляє високу активність проти широкого спектру патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.

## Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендовано як додаткове джерело біфідобактерій, лактобактерій та дріжджів, що сприяють покращенню діяльності шлунково-кишкового тракту, нормалізації мікрофлори кишечника та загальному зміцненню організму. Також

використовується для профілактики діареї, пов'язаною з антибіотиками, та діареї мандрівника.

**Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.**

### **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації у жінок, діти до 6 років.

### **Застереження**

Не можна запивати гарячими напоями та вживати одночасно з алкоголем, щоб не знизити активності компонентів. Не вживати одночасно з протигрибковими засобами при їх пероральному або комплексному застосуванні. Неприпустимо одночасно приймати пробіотик з ферментними препаратами та антацидами.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим – по 1 капсулі 2 рази на добу; дітям від 6 років — по 1 капсулі 1 раз на добу за 30 хвилин до прийому їжі, або під час їжі.

**Термін вживання:** протягом місяця; в подальшому термін вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

### **Форма випуску**

капсули No 30 у пластиковому контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці.

капсули No 16 у пластиковому контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці.

### **Умови зберігання**

Зберігати за температури не вище ніж 25°C у щільно закритій оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

### **Термін придатності**

3 роки від дати виробництва.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Виробник**

**Виробник\*:** Біоділ Фармасьютікалс Лтд., Віл. Саїнімаджра, Налагарх Ропар Роуд, Налагарх, Дист. Солан (Х.П.), 174101, Індія.

**Імпортёр:** ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37