

Склад

Кожна капсула ЛАКТОБАЛАНС® містить не менше трьох мільярдів пробіотичних мікроорганізмів ($3,0 \times 10^9$ КУО / капс.)

Активні компоненти:	КІЛЬКІСТЬ:
3 штами живих лактобактерій: L. Gasseri KS-13 L. Gasseri LAC-343, L. Rhamnosus LCS-742 не менше 1×10^9 КУО	не менше 1×10^9 КУО
6 штамів живих біфідобактерій: B. Bifidum G9-1, B. Longum MM-2, B. Longum BB536 Strain M, B. Infantis M-63, B. Breve M16V Тип T, B. Lactis B1-04	не менше 2×10^9 КУО

допоміжні речовини: картопляний крохмаль, желатин, кремнію діоксид.

Мультипробіотик ЛАКТОБАЛАНС® містить 9 штамів живих ліофілізованих біфідо-і лактобактерій, ідентичних людської мікрофлора, що володіють високою

життєздатністю: стійких до впливу шлункового соку, травних ферментів і жовчних кислот. Дані штами характеризуються високою здатністю до адгезії і колонізації на слизовій оболонці кишечника, що створює оптимальні умови для росту нормальної мікрофлори.

Опис

Прибуток - корисні мікроорганізми, що роблять сприятливий вплив на організм завдяки нормалізації складу або підвищення активності нормальної мікрофлори кишечника.

Біфідобактерії пригнічують ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів і створюють сприятливі умови для розвитку нормальної мікрофлори, підтримують нормальні процеси травлення, активізують імунні клітини кишечника і знижують вироблення імуноглобуліну IgE, що відповідає за алергічні прояви, сприяють синтезу вітамінів групи B. Лактобактерії сприяють відновленню нормальної мікрофлори кишечника. У присутності лактобактерій знижується концентрація токсинів (аміаку, індолу і фенолів). Лактобактерії доповнюють позитивний вплив біфідобактерій і сприяють поліпшенню засвоюваності молочних продуктів.

Лактобактерії сприяють відновленню нормальної мікрофлори кишечника. У присутності лактобактерій знижується концентрація токсинів (аміаку, індолу і фенолів). Лактобактерії доповнюють позитивний вплив біфідобактерій і сприяють поліпшенню засвоюваності молочних продуктів.

ЛАКТОБАЛАНС® містить картопляний крохмаль, що забезпечує збереження і транспорт біфідо-і лактобактерій по шлунково-кишковому тракту і стимулюючий їх зростання на слизовій кишечника.

Що входять до складу мультипробіотиків ЛАКТОБАЛАНС®, біфідо-і лактобактерії сприяють:

- відновленню і нормалізації мікрофлори кишечника, в тому числі, при погрішності в харчуванні, при зміні клімату, споживаної води і дієти;
- нормалізації кишкової мікрофлори в період антибактеріальної терапії;
- поліпшенню функціонального стану кишечника;
- зниження ризику кишкових розладів;
- підтримці нормальної функції кишечника при зміні клімату;
- зменшення утворення шкідливих речовин в кишечнику, таких як аміак, індол і сірководень;
- підтримці нормальної мікрофлори піхви;
- підвищенню захисної функції імунної системи і загальної резистентності організму.

З огляду на корисні властивості біфідо-і лактобактерій, що входять до складу, мультипробіотик ЛАКТОБАЛАНС® може використовуватися:

- як допоміжний засіб в процесі і / або після прийому препаратів, які можуть викликати зміни якісного або кількісного складу мікрофлори шлунково-кишкового тракту;
- в якості профілактики кишкових розладів при зміні клімату, місця перебування;
- при підвищеній схильності до інфекцій і для підвищення загальної резистентності організму.

Пробіотичні мікроорганізми, що входять до складу ЛАКТОБАЛАНС®, зберігають стабільність при кімнатній температурі протягом усього терміну придатності, не вимагають зберігання в холодильнику.

Мультипробіотик ЛАКТОБАЛАНС® не містить: штучних консервантів і барвників, цукру, похідних молока і казеїну, тому може застосовуватися особами з непереносимістю лактози і людьми з алергією на молочні продукти.

Біологічно активна добавка до їжі.

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо застосування

- Відновлення мікрофлори кишечника, при погрішності в харчуванні, зміні клімату, споживаної води і дієти;
- Нормалізація роботи кишечника;
- Зменшення утворення шкідливих речовин в кишечнику.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту.

Спосіб застосування та дози

Дітям з 3-х років і дорослим по 1 капсулі 1 раз на день під час їжі. Дітям з 3-х років і дорослим, які не можуть проковтнути цілу капсулу, її необхідно розкрити, вміст висипати в ложку і змішати з невеликою кількістю рідини. Тривалість прийому до 1 місяця. При необхідності прийом можна повторити.

Термін придатності

З роки в непошкодженій упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 15 ° С до 25 ° С і відносній вологості повітря не більше 60%. Не вимагає зберігання в холодильнику.

Упаковка

Капсули масою 378 мг по 14 капсул в блістері, по 2 блістера в пачці з картону.

Виробник

«Вакунага Америка Ко., ЛТД», 23501 Мадеро, Мішон Велья, Каліфорнія, 92691, США