

Склад

Склад однієї капсули:

- амілаза - 1200 МО;
- протеаза - 300 МО;
- лактаза - 200 МО;
- ліпаза - 50 МО;
- целюлаза - 10 МО.

МО - одиниці активності ферменту.

Допоміжні речовини: желатин, мальтодекстрин.

Лікарська форма

Дієтична добавка для нормалізації мікрофлори кишечника, покращення травлення та від переїдання.

Фармакологічні властивості

Це рослинний ферментний комплекс, в кожній капсулі якого міститься 5 ферментів, що розщеплюють будь-яку їжу. Травний фермент рослинного походження, починає діяти вже в кислому середовищі шлунка через 15 хвилин, ферментіруючи їжу, яка легше перетравлюється і засвоюється в кишечнику.

У складі присутня унікальна лактази і целюлаза, що дозволяє розщеплювати не тільки білки, жири і вуглеводи, а й клітковину, допомагаючи засвоювати злаки, овочі, фрукти, а також молочні продукти.

Целюлаза - найбільш ефективна при метеоризмі, дозволяє уникати «піків» рівнів цукру в крові, покращує цукровий профіль при діабеті, знижує потребу в «швидких» вуглеводах.

Лактаза - розщеплює молочний цукор (лактозу), допомагає нормально перетравлювати і засвоювати молочні продукти.

Крім того, Дігест 365 не містить жовчні кислоти і може застосовуватися в комплексній терапії патології гепатобіліарної системи (при гіперкінетичному типі дискінезії жовчовивідних шляхів, дисфункції сфінктера Одді, дуоденогастральному рефлюксі).

Показання

Дієтична добавка допомагає:

- полегшити травлення і запобігають симптомам, пов'язані з повільним / поганим переварюванням (біль в епігастрії, відчуття переповнення шлунка, метеоризм і спазми в животі);
- уникнути наслідків переїдання;
- при зміні харчування, в подорожі;
- роботі підшлункової залози, не пригнічуючи її функцій;
- як складова частина в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту легкого ступеня, в т. ч. при цукровому діабеті;
- при неприйнятті молочних продуктів;
- нормалізувати функцію шлунково-кишкового тракту при хронічному гастриті, ентериті, ентероколіту.

Застереження

Не рекомендовано приймати при гострому панкреатиті, загостренні хронічного панкреатиту, вагітним та жінкам-годувальницям та при індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Перед прийомом необхідно проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Застосовують всередину перед кожним прийомом їжі дорослим і дітям старше 12 років по 1-2 капсулі, всього до 6 капсул в день; дітям з 6 до 12 років по 1 капсулі перед кожним прийомом їжі, всього до 4 капсул в день.

Діти

Вживати дітям з 6 років.

Термін придатності

36 місяців від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при кімнатній температурі.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 2 блістера в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

"Санте Натюрель (А.Г) ЛТЕЕ", Канада.