

Склад

У двох таблетках міститься:

- Глюкозаміну гідрохлориду - 1000 mg (мг);
- Хондроїтину сульфат натрію - 800 mg (мг);
- Метілсульфонілметан - 600 mg (мг);
- Гіалуронова кислота - 20 mg (мг).

Глюкозаміну гідрохлориду, хондроїтину сульфат натрію, метілсульфонілметан, наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, наповнювач - натріюкроскармелоза, стабілізатор - дикальція фосфат дигідрат, вода очищена;

оболонка таблетки (наповнювач - гідроксипропілметилцелюлоза, стабілізатор - полідекстроза, барвник - титану діоксид, антиспікаючий агент - тальк, мальтодекстрин, барвник - заліза оксид жовтий, із середньою тригліцериди, заліза оксид червоний), стабілізатор - стеаринова кислота, натрію гіалуронат, стабілізатор - магнію стеарат, антиспікаючий агент - кремнію діоксид.

Опис

Дія препарату зумовлена дією активних компонентів:

Метілсульфонілметан (ЧСЧ) є джерелом біологічно доступною для організму сірки - компонента білків, що входять до складу всіх сполучних тканин. МСМ знижує ризик розвитку запальних процесів, прискорює синтез колагенових білків і допомагає підтримувати суглоби в здоровому стані.

Глюкозамін та хондроїтин сульфат беруть участь в синтезі сполучної тканини. Глюкозамін є структурним компонентом для освіти (синтезу) інших компонентів хрящових структур, гальмує розвиток дегенеративних процесів в суглобах, відновлює їх функцію. Введення екзогенного глюкозаміна підсилює вироблення хрящового матриксу. Хондроїтину сульфат натрію є додатковим субстратом для утворення здорового хрящового матриксу, входить до складу синовіальної рідини, яка забезпечує ковзання суглобових поверхонь, а також здійснює харчування хряща.

Гіалуронова кислота входить до складу суглобової рідини, де виконує роль мастильної речовини, зменшуючи тертя між суглобовими поверхнями, входить до складу хряща, де виконує «ресорну» функцію (підтримує стійкість хрящової тканини до компресії), є важливим компонентом синовіальної рідини, визначаючи її в'язко-еластичні властивості. Вона формує на всій внутрішній

поверхні покриває шар, який захищає суглобові хрящі і синовіальну оболонку від механічних пошкоджень, а також від вільних радикалів і факторів запалення. На поверхні слизових оболонок гіалуронова кислота формує тонкий напівпроникний захисний шар, покриваючи нервові закінчення і попереджаючи роздратування; стимулює утворення колагену.

Особливості

Компоненти Артрон Тріактив Плюс:

- знижують ризик запалення суглобів;
- сприяють збільшенню рухливості суглобів;
- сприяють регенерації хрящової тканини;
- сприяють захисту суглобового хряща, покращуючи властивості синовіальної рідини.

Показання

Може бути рекомендований, як додаткове джерело глюкозаміну, хондроїтину сульфату, гіалуронової кислоти і сірки.

Протипоказання

Не слід застосовувати при індивідуальній непереносимості компонентів продукту, дітям, вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю, людям з нирковою недостатністю.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яких хвороб, не повинен використовуватися в якості замінника різних дієт. Не перевищуйте рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 2 таблетки 1 раз на добу під час їжі.

Термін споживання: 2 місяці.

Термін придатності

Термін придатності - 2 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 15 °С до 25 °С і при відносній вологості повітря не вище 60%.

Упаковка

По 60 таблеток у флаконі, по 1 флакону в упаковці.

Виробник

Інгл Нутріціоналс, Інк, США.