

## **Склад**

1 капсула містить активний інгредієнт - запатентований хрящової колаген неденатурований (натуральний) II типу (UC-II™) - 40,0 мг.

*Допоміжні речовини:* наповнювач (целюлоза мікрокристалічна), антислекаючі агенти (кальцію фосфат, кремнію діоксид аморфний, магнію стеарат), оболонка капсули - желатин, барвник (титану діоксид).

## **Опис**

«Меркан» сприяє зменшенню скутості суглобів, поліпшення їх рухливості і гнучкості.

## **Особливості**

У дослідженнях встановлено, що щоденне вживання капсул, що містять 40 мг «UC-II™», може сприяти зменшенню дискомфорту в суглобах, а також відновленню їх здорової функції і гнучкості. Також в дослідженнях встановлено, що при певних станах (наприклад потребують відновлення хрящової тканини) щоденне вживання протягом 90 днів капсул, що містять 40 мг «UC-II™», може сприяти більш значних змін показників у порівнянні з прийомом глюкозаміну (1500 мг/добу) і хондроїтину (1200 мг/добу).

## **Показання**

Препарат рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело неденатурованого колагену (натурального) (UC-II™) з метою нормалізації функціонального стану суглобів, в тому числі при фізичному навантаженні. Сприяє зменшенню скутості суглобів, поліпшення їх рухливості і гнучкості.

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації.

## **Запобіжні заходи**

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного харчування.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим - по одній капсулі 1 раз на добу натщесерце перед сном, запиваючи склянкою питної води.

Рекомендований термін споживання - 2-6 місяців.

Повторний курс можливий за рекомендацією лікаря.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 4-25 °С в сухому, захищеному від світла місці.

### **Упаковка**

По 20 капсул в упаковці.

### **Виробник**

Лабораторіос Віренс С.Л., Іспанія.