

Склад

діючі речовини:

- Екстракт сімплосу кистьового - 125 мг;
- Екстракт спаржі гронавидної - 100 мг;
- Екстракт солодки голої - 50 мг;
- Екстракт куркуми довгої - 25 мг.

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, магнію стеарат.

Лікарська форма

Дієтична добавка для жіночого здоров'я до звичайного харчового раціону.

Фармакологічні властивості

Рослини, екстракти яких входять до складу капсул, роками застосовуються в аюрведичній медицині для лікування порушень менструального циклу, безпліддя (відсутність овуляції в результаті дисбалансу ФСГ / ЛГ), для поліпшення імунної відповіді організму, з метою протипухлинного захисту організму. Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплоса кистьового (*Symplocos racemosa*) з метою нормалізації співвідношення ФСГ і ЛГ для овуляції (у жінок, які не мають овуляції в результаті зазначеного гормонального порушення).

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплоса кистьового (*Symplocos racemosa*) при необхідності збереження гормонального фону жінки в стресових ситуаціях на фізіологічному рівні, для попередження розвитку стресового дисбалансу статевих гормонів як причини порушень циклічності менструацій.

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплоса кистьового (*Symplocos racemosa*) і солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) при необхідності збереження гормонального фону жінки при гіперандрогенії.

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплоса кистьового (*Symplocos racemosa*) при наявності на шкірі акне *Propionibacterium acne*, що вимагають пригнічення.

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплоса кистьового (*Symplocos racemosa*), куркуми довгої (*Curcuma longa*), солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*), коли є потреба в протипухлинній і антиоксидантній захисту.

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело сімплокоса кистьового (*Symplocos racemosa*), солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) і куркуми довгої (*Curcuma longa*), коли виникає потреба в протизапальній захисту.

Капсули Нормоцикл рекомендують як джерело солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*), коли виникає необхідність у регулюванні водно-сольового обміну і профілактиці передаються статевим шляхом.

Показання

Нормоцикл рекомендується приймати при:

- порушеннях менструального циклу (стрес-індуковані, дисфункціональні маткові кровотечі та ін.);
- дисбалансі ФСГ / ЛГ;
- недостатності II фази менструального циклу і дисменореї;
- комплексному лікуванні запальних захворювань органів малого таза і порушень менструального циклу в зв'язку з ними;
- комплексному лікуванні гіперандрогенії, вугрової хвороби;
- комплексному лікуванні фіброміоми, гіперплазії ендометрію, фолікулярних кіст, синдрому полікістозних яєчників;
- необхідності корекції рівня кортизолу;
- необхідності відновлення менструального циклу після абортів, вискоблювання.
- Препарат не містить в своєму складі гормонів. Він природним шляхом дозволяє привести гормональний фон жіночого організму до оптимального фізіологічного рівня і відновити нормальну роботу яєчників.

Протипоказання

- при індивідуальній гіперчутливості до складових компонентів препарату;
- вагітним і в період лактації;
- дітям молодше 12 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не виключається взаємодія з кортикостероїдами, тіазидними, петльовими і калійзберігаючими (спіронолактон, амілорид) діуретиками, серцевими глікозидами з впливом на їх ефекти.

Особливості застосування

Перед використанням капсул Нормоцикл пацієнткам з АГ, гіпокаліємією слід проконсультуватися з лікарем.

Пацієнткам з цирозом печінки і ХНН не перевищувати тривалості лікування і дозу, призначену лікарем.

При індивідуальній непереносимості можливий розвиток алергічних реакцій.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 - 2 капсули, 2 рази на добу після їжі або індивідуально за призначенням лікаря. Дітям з 12 років по 1 капсулі 2 рази на день.

Тривалість вживання 3 - 6 міс. Курс, при необхідності, можна повторювати.

Діти

Дітям з 12 років.

Побічні реакції

При індивідуальній непереносимості можливий розвиток алергічних реакцій.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30С.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Упаковка

По 60 капсул у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Prakruti Products Pvt. Ltd, Індія.

Заявник

ТОВ "Органосін ЛТД", Україна.