

## **Склад**

*діючі речовини:*

1 льодяник містить 2,4-дихлорбензилового спирту 1,2 мг, амілметакрезол 0,6 мг, левоментолу 5,72 мг;

*допоміжні речовини:* олія зірчастого анісу, олія м'яти перцевої, барвник Понсо 4 R (E 124), ізомальт, кислота винна.

## **Лікарська форма**

Льодяники.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі, червоні, двоопуклі, злегка прозорі льодяники, з характерним запахом та приємним смаком.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, які застосовуються при захворюваннях горла. Комбіновані антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Нео-ангін® без цукру активний щодо широкого спектра грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів *in vitro*; виявляє протигрибкову активність. Ефективність препарату зумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів широкого спектра дії, які полегшують біль у горлі та зменшують дію бактерій, внаслідок бактерицидного ефекту. 2,4-дихлорбензиловий спирт чинить бактеріостатичну дію за рахунок зневоднення бактеріальної клітини.

Левоментол доповнює дію двох інших складових препарату анальгезуючим ефектом, зумовленим стимуляцією холодкових рецепторів слизової оболонки.

*Фармакокінетика.*

Фармакокінетичні показники не визначались.

## **Показання**

Місцеве лікування (у складі комплексної терапії) інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, горла та гортані: стоматит, гінгівіт, тонзиліт, початкова стадія ангіни, фарингіт, ларингіт.

## **Протипоказання**

- Підвищена чутливість до 2,4-дихлорбензилового спирту, амілметакрезолу, левоментолу, барвника Понсо 4 R або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу;
- дитячий вік до 6 років.

## **Особливості щодо застосування**

Якщо симптоми захворювання зберігаються більше 3 днів, супроводжуються високою температурою, головним болем або іншими явищами, необхідно звернутися до лікаря для коригування схеми лікування.

Препарат не слід застосовувати пацієнтам з непереносимістю фруктози, мальабсорбцією глюкози-галактози, сахарозо-ізомальтозною недостатністю.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Дані про переносимість Нео-ангіну<sup>®</sup> без цукру під час вагітності та годування груддю відсутні. Експерименти на тваринах щодо репродуктивної токсичності цього лікарського засобу не проводилися. Нео-ангін<sup>®</sup> без цукру не слід приймати під час вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим і дітям віком від 6 років Нео-ангін<sup>®</sup> без цукру рекомендується повільно розсмоктувати по 1 льодянику кожні 2-3 години, але не більше 6 льодяників на добу. Тривалість лікування становить

3-4 дні.

*Діти.*

Нео-ангін<sup>®</sup> без цукру протипоказаний для застосування дітям віком до 6 років.

## **Передозування**

Про випадки передозування не повідомлялося.

## **Побічні ефекти**

Для оцінки частоти побічних ефектів використовують такі категорії:

дуже часто ( $\geq 1/10$ )

часто ( $\geq 1/100 - <1/10$ )

іноді ( $\geq 1/1000 - <1/100$ )

рідко ( $\geq 1/10000 - <1/1000$ )

дуже рідко ( $<1/10000$ )

Невідомо (не може бути оцінена за наявними даними).

*З боку імунної системи.*

Невідомо: реакції гіперчутливості, включаючи висип, кропив'янку, свербіж, анафілаксію, еритему.

*З боку дихальних шляхів та органів середостіння.*

Невідомо: фарингеальний набряк (набряк горла), бронхоспазм.

*З боку травного тракту.*

Дуже рідко: роздратування слизової оболонки порожнини рота та шлунка, відчуття дискомфорту у ротовій порожнині (печіння у роті), подразнення горла (печіння у горлі), парестезія ротової порожнини (пощипування у роті), глосодинія (болісність язика).

Дуже рідко: диспепсія, нудота, стоматит.

Невідомо: біль у животі.

Ізомальт та барвник Понсо 4 R (E 124) можуть спричинити алергічні реакції.

## **Термін придатності**

5 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

2 блістери по 8 льодяників або 2 блістери по 12 льодяників, або 4 блістери по 12 льодяників у картонних коробках.

**Категорія відпуску**

Без рецепта

**Виробник**

Дивафарма ГмбХ/Divapharma GmbH.

Клостерфрау Берлін ГмбХ/ Klosterfrau Berlin GmbH.