

## **Склад**

*діюча речовина:* етанол;

100 мл розчину містить: не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

## **Лікарська форма**

Розчин.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТХ D08A X08.

## **Фармакодинаміка**

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевопоздражнявальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

## **Фармакокінетика**

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

## **Показання**

Для дезінфекції шкіри рук.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

## **Особливості застосування**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

## **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

## **Передозування**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

## **Побічні реакції**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

## **Термін придатності**

Необмежений.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску**

За рецептом.

**Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).