

## **Склад**

*діючі речовини:* штами живих молочнокислих бактерій *Lactobacillus gasseri* (L. gasseri), *Lactobacillus rhamnosus* (L. rhamnosus);

1 вагінальна капсула містить не менше 108 КУО *L. gasseri* і не менше 108 КУО *L. rhamnosus*;

*допоміжні речовини:* лактит моногідрат (Е 966), крохмаль кукурудзяний, ксантанова камедь, глюкоза безводна, магнію стеарат, титану діоксид (Е 171), желатин.

## **Лікарська форма**

Капсули вагінальні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* желатинові капсули білого кольору, які містять білий або майже білий порошок зі слабким характеристичним запахом і смаком.

## **Фармакотерапевтична група**

Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Інші протимікробні та антисептичні засоби. *Lactobacillus fermentum*.

Код АТХ G01A X14.

## **Фармакодинаміка**

Вагінальні капсули Феміваг містять два штами живих молочнокислих бактерій, що зазвичай домінують у вагінальній мікрофлорі здорових жінок: *L. gasseri* та *L. rhamnosus*.

Хоча спосіб дії вагінальних молочнокислих бактерій все ще вивчається, було показано, що він є багатофакторним і пов'язаний з дією багатьох чинників. Внаслідок ферментативного вироблення молочної кислоти штами молочнокислих бактерій, що домінують у піхві здорових жінок, підтримують низькі значення рН навколишнього середовища, що пригнічує колонізацію та ріст патогенних мікроорганізмів. Крім цього, завдяки своїм адгезивним властивостям та здатності виробляти перекис водню і бактеріоцини, молочнокислі бактерії протидіють інвазії небажаних мікроорганізмів.

## **Показання**

- профілактика та лікування дисбалансу вагінальної бактеріальної флори, симптомами якого є свербіж, сухість, виділення, подразнення, неприємний запах;
- лікування бактеріального вагінозу легкого та помірного ступеня тяжкості;
- захист та відновлення природного балансу вагінальної мікрофлори після лікування протимікробними засобами.

## **Протипоказання**

Застосування препарату протипоказане у випадку гіперчутливості до діючих речовин або до будь-яких інших компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Інформація щодо взаємодій з іншими засобами для вагінального введення відсутня.

Спеціальних досліджень щодо взаємодій препарату Феміваг з іншими лікарськими засобами не проводили. Але оскільки молочнокислі бактерії, що входять до складу препарату, чутливі до дії місцевих та системних протимікробних засобів, проведення подібної комбінованої терапії не рекомендується.

## **Особливості застосування**

У разі погіршення або відсутності покращення симптомів після семиденного курсу лікування пацієнткам слід звернутися до лікаря. У випадку розвитку рецидивів також рекомендується проконсультуватися з лікарем.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

### Вагітність

Препарат Феміваг можна застосовувати у період вагітності (як наприклад для лікування бактеріального вагінозу вагітних).

### Годування груддю

Препарат Феміваг можна застосовувати у період годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

### Лікування

По 1 вагінальній капсулі вводять глибоко у піхву щовечора перед сном упродовж 6-8 днів.

### Профілактика

*Одразу після завершення менструації:* по 1 вагінальній капсулі вводять глибоко у піхву щовечора перед сном упродовж 4-6 днів.

*Після лікування антибіотиками:* по 1 вагінальній капсулі вводять глибоко у піхву щовечора перед сном упродовж 6-8 днів.

## **Діти**

Препарат не слід застосовувати для лікування дітей віком до 12 років.

## **Передозування**

Відомості відсутні.

## **Побічні реакції**

Існують окремі повідомлення про розвиток алергічних реакцій, пов'язаних із застосуванням препарату.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 10 вагінальних капсул в алюмінієвій тубі, закритій пластиковою кришкою з осушувачем.

По 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Біфодан А/С.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Богбіндерівей 6, DK-3390 Хундестед, Данія.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).