Склад

Один супозиторій містить не менше 5х107 молочнокислих бактерій (Lactobacillus acidophilus та Bifidobacterium);

допоміжні речовини: лактоза, аскорбінова кислота, фолієва кислота, твердий жир.

Опис

Супозиторії (свічки) вагінальні «Флоріка ™» застосовуються в гінекології як високоефективний профілактично-гігієнічний засіб.

Особливості

Спеціально оброблені живі молочнокислі бактерії в оптимальній кількості сприяють підтримці здорового балансу мікрофлори жіночої статевої сфери і попереджають розмноження хвороботворних бактерій на слизовій оболонці піхви. Молочнокислі бактерії, що входять до складу препарату, мають високу антагоністичну активність по відношенню до патогенних і умовно-патогенних мікробів, включаючи шигели, ентеропатогенну кишкову паличку, стафілокок, протей, який визначає дію препарату.

Препарат коригує склад вагінальної мікрофлори при її порушеннях.

Рекомендації до застосування

Профілактика захворювань жіночих статевих органів, що супроводжуються порушеннями нормальної вагінальної мікрофлори, відновлення імунітету стінки піхви при проведенні антибіотикотерапії.

Способ применения

Суппозитории вагинальные «Флорика™» применяют вагинально.

Вводят суппозиторий как можно глубже, предварительно освободив от контурной упаковки.

Назначают по 1-2 суппозитория в сутки в течение 10-ти суток.

Запобіжні заходи

Препарат зазвичай добре переноситься, в окремих випадках можливі алергічні реакції.

Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.

Термін придатності - 2 роки від дати виготовлення.