Склад

Один супозиторій містить не менше $5x10^7$ молочнокислих бактерій.

Допоміжні речовини: лактоза, аскорбінова кислота, фолієва кислота, твердий жир.

Лікарська форма

Супозиторії вагінальні.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії мають сигарообразную форму від світло-жовтого до жовтувато-сірого кольору зі специфічним запахом. Допускається наявність нальоту і неоднорідності у вигляді вкраплень або мраморності.

Фармакотерапевтична група

Застосовується в гінекології як високоефективний профілактично-гігієнічний засіб.

Фармакологічні властивості

Живі мікробні клітини молочнокислих бактерій мають високу антагоністичну активність по відношенню до патогенних і умовно-патогенних мікробів, включаючи шигели, ентеропатогенну кишкову паличку, стафілокок, протей, що визначає дію препарату, який коригує вагінальну мікрофлору при порушеннях бактеріоценозу.

Показання

Профілактика захворювань жіночих геніталій, які супроводжуються порушенням нормальної мікрофлори, відновлення імунітету стінки піхви при проведенні антибиотиковой терапії.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлено.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Супозиторії «Печаєвські «Лактоваг ™» застосовують вагінально. Вводять супозиторій якомога глибше, попередньо звільнивши від контурної упаковки. Призначають по 1, 2 супозиторія на добу протягом 10 діб.

Побічні реакції

Препарат зазвичай добре переноситься, в окремих випадках можливі алергічні реакції.

Термін придатності

1 рік від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 8 ° С до 25 ° С - 1 рік від дати виготовлення або 2 роки при температурі від 2 ° С до 8 ° С.

Упаковка

По 5 суппозиториев в контурной ячеечной упаковке, по 1 ячеечной упаковке в пачке.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лекхім-Харків».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.