

Склад

Екстракт алое, екстракт мальви, екстракт ромашки, гіалуронова кислота, пантенол, токоферолу ацетат (вітамін Е), молочна кислота, алантоїн, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Алое посилює місцевий імунітет, сприяє регенерації слизової оболонки піхви, зволожує, усуває подразнення і свербіж. Біологічно активні компоненти алое мають протизапальними, антибактеріальні і протигрибкові властивості.

Ромашка має протизапальну дію, посилює процеси регенерації, сприяє швидкому загоєнню мікротравм і тріщин, має тонізуючий ефект.

Мальва надає пом'якшуючу, заспокійливу і протизапальну дію.

Гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату), будучи природним молекулярним біополімером, має унікальну здатність зв'язувати і утримувати молекули води, що супроводжується активним зволоженням піхви; сприяє загоєнню і зняттю запальних реакцій.

Молочна кислота відновлює баланс вагінальної мікрофлори і підтримує фізіологічний рівень рН.

Пантенол нормалізує клітинний метаболізм, прискорює процеси регенерації тканин, надає протизапальний ефект.

Показання

- для запобігання появи симптомів сухості піхви, пов'язаної з віковими змінами, дефіцитом естрогенів, замісною гормональною терапією або використанням оральних контрацептивів;
- при станах, що супроводжуються свербіжем, печінням, подразненням або сухістю слизової піхви;
- як допоміжний засіб при необхідності загоєння ушкоджень слизової піхви після пологів, гінекологічних і хірургічних втручань;
- у жінок в післяпологовому періоді, що годують груддю та у яких розвив-ся лактаційний атрофічний вульвовагініт;
- при наявності симптомів атрофії слизової піхви в результаті хіміотерапії, променевої або радіотерапії;

- в якості профілактики при тривалому застосуванні глюкокортикостероїдів, антибактеріальних засобів, після відвідування місць громадського користування (сауна, баня, басейн, водоймища), при відсутності можливості застосовувати гігієнічні процедури;
- для усунення сухості піхви і дискомфорту при статевому акті;
- з метою відновлення слизової при запальних станах піхви (бактеріальний вагіноз, молочниця та ін.), для підтримки і відновлення оптимального показника кислотності вагінального секрету.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів гелю. Можлива поява слабкого печіння (в основному при першому застосуванні), яке незабаром проходить при подальшому використанні. У людей, схильних до алергічних реакцій, в окремих випадках на тлі застосування гелю може виникнути подразнення слизової оболонки. У таких випадках використання гелю слід припинити. При вагітності та годуванні груддю перед застосуванням проконсультуйтеся з вашим лікарем.

Спосіб застосування та дози

- перед застосуванням рекомендується ретельно вимити руки з милом;
- струсіть вміст туби, відламайте пломбу, не допускаючи витікання гелю;
- в положенні лежачи введіть тонку частину туби повністю в піхву, видавіть вміст туби, натискаючи на неї 2-3 рази.

Кожна туба розрахована на одне застосування. При необхідності рекомендується використовувати гігієнічні прокладки в разі витікання деякої кількості гелю.

Рекомендується використовувати на ніч перед сном один раз в день протягом 7-10 днів.

Гель Клімона можна застосовувати курсами або в міру необхідності.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в захищеному від прямого попадання сонячного світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С і відносній вологості повітря не більше 70%.

Упаковка

По 5 мл у тубі, по 5 шт в упаковці.

Виробник

ТОВ ВТФ «Фармаком».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17.