

Склад

1 капсула містить: Lactobacillus rhamnosus GR-1 - 50 мг і Lactobacillus reuteri RC-14 - 50 мг, фруктоолігосахаріди, кислота молочна, гіпромелоза, тальк, целюлоза мікрокристалічна, поліакрилова кислота, кремнію діоксид, кальцію лактат, титану діоксид.

Опис

Препарат являє собою вагінальні капсули для відновлення вагінальної мікрофлори, що запобігає заселення шкідливих мікроорганізмів.

Нормальна вагінальна флора характеризується рівновагою між корисними бактеріями, в основному лактобациллами, а також потенційними патогенними бактеріями і дріжджами. Стрес, слабкість імунної системи, гормональні впливи або лікування антибіотиками можуть шкідливо діяти на баланс вагінальної флори.

Молочна кислота, що входить до складу, підтримує природні захисні механізми вагінальної середовища. Вона знижує рівень рН піхви, що призводить до пригнічення росту анаеробних бактерій, і також сприяє відновленню нормальної мікрофлори.

Показання

Препарат Вагісан в формі вагінальних капсул застосовують при патологічно зміненої вагінальної мікрофлори (бактеріальний вагіноз, молочниця):

- при розладах, зумовлених стресами;
- в період і після застосування антибактеріальних препаратів;
- при зниженні імунного захисту організму;
- в період вагітності;
- після застосування гормональних лікарських засобів;
- в період після пологів;
- в період застосування лікарських препаратів, що впливають на якість флори піхви (наприклад, пероральні контрацептиви);
- після перенесених інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом.

Термін використання препарату Вагісан в формі вагінальних капсул становить 7 днів.

Протипоказання

Препарат Вагісан в формі вагінальних капсул не рекомендується призначати дівчаткам, яка не досягла статевої зрілості. Препарат Вагісан в формі вагінальних капсул не рекомендується використовувати при підвищеній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Призначають жінкам і дівчатам, які досягли статевої зрілості. У період вагітності та годування груддю можна застосовувати після попередньої консультації з лікарем.

Не застосовувати препарат при підвищеній чутливості до компонентів виробу. Не ковтати.

Спосіб застосування та дози

Слід ввести одну вагінальну капсулу в піхву якомога глибше, краще на ніч перед сном.

Термін використання становить 7 днів.

Застосування вагінальних капсул краще починати відразу після закінчення менструації. При вираженій сухості слизової оболонки піхви перед використанням капсулу можна змочити у воді.

Умови зберігання

Препарат Вагісан в формі вагінальних капсул слід зберігати, транспортувати в оригінальній упаковці при температурному режимі 2-8 ° С.

Упаковка

По 7 капсул в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ЯДРАН-ГАЛЕНСЬКИЙ ЛАБОРАТОРІЙ Д.Д.