

Склад

активні речовини:

- вода;
- кокамідопропілбетаїн;
- кокоглюкозид;
- гліцерилолеат;
- ПЕГ-7 гліцерил кокоат;;
- ПЕГ-200 hydrogenated glyceryl palmate
- гліцерет-2 кокоат;
- ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія;
- екстракт матки борової;
- екстракт червоної щітки;
- ефірне масло ромашки аптечної;
- молочна кислота;
- лактат натрію;
- гідролізований молочний білок;
- алантоїн;
- оливкова олія;
- пантенол;
- стірін / акрілат кополімер;
- діазолідінілмочевіна;
- бензоат натрію;
- сорбат калію;
- ароматична композиція.

Основні властивості

- не містить мила;
- не містить SLES (содиум лаурил сульфати - агресивний миючий засіб);
- не містить PARABEN (парабени - порушують репродуктивну функцію);
- не містить формальдегіди (консерванти і канцерогени);
- природний антисептик;
- знімає запалення, подразнення, почервоніння, свербіж на слизовій зовнішніх статевих органів і шкірі в промежині;
- сприяє усуненню гнійничкових висипань, імпетиго; загоєнню виразок, ран, опіків; лікуванню вугрової висипки, герпесу;
- охолодження сухий і примхливої шкіри в інтимних місцях;
- скорочує ризик онкологічних захворювань;

- пригнічує ріст ракових клітин;
- поліпшувати місцевий кровообіг тканин;
- насичує клітини свіжим киснем і живильними інгредієнтами;
- підвищує тонус;
- антимікробна;
- рН-регулююча;
- підтримують природну мікрофлору інтимної зони;
- антигістамінна;
- дезінфікуюча;
- регенеруючу дія;
- адаптогенна;
- імуномодуюча;
- протиалергічна;
- ранозагоювальна.

Показання

Рекомендується для місцевої стабілізації середовища інтимних зон.

Рекомендується до використання як доповнення до основного лікування під час вагітності, як профілактичний засіб протягом всієї вагітності.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Особливості застосування

Тільки для зовнішнього використання. При попаданні в очі - промити водою.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не протипоказано.

Спосіб застосування

Використовувати гель рекомендується щодня.

Нанести невелику кількість гелю, ретельно змити теплою водою.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5 ° С до 25 ° С.

Упаковка

По 250 мл гелю в флаконі з дозатором в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ФИТОБИОТЕХНОЛОГИИ ООО, Україна.