

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять Lachesis 30CH 20 мг, Sanguinaria canadensis 30CH 20 мг, Glonoinum 200CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг, Sulfur 30CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Властивості препарату зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату.

Виявляє вегетостабілізуючу, ангіопротекторну, метаболічну, спазмолітичну, протизапальну, імуностимулюючу, психотропну, антидепресивну дії.

## **Показання**

У складі комплексної терапії нейроциркуляторних та психоемоційних розладів у передклімактеричному та клімактеричному періодах, включаючи:

- відчуття жару, посилене потовиділення;
- порушення сну, підвищену збудливість, дратівливість;
- пригнічений стан;
- атрофічні процеси у шкірі, сухість слизових оболонок.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування. При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не містить седативних компонентів і не спричиняє денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

### **Спосіб застосування та дози**

Жінкам у період менопаузи призначають по 5 гранул під язик 1-3 рази на добу курсами по 3 тижні з перервою 7 днів.

Гранули слід приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через годину після їди.

При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Курс лікування - 3-6 тижнів.

### **Діти**

Не застосовувати.

### **Передозування**

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

### **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

### **Упаковка**

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 76-78.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).