

## **Склад**

*діюча речовина:* glycerol;

25 г препарату містять гліцерину у перерахуванні на безводну речовину 21,25 г;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин нашкірний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна, прозора рідина. Дуже гігроскопічний.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТХ D02A X.

## **Фармакодинаміка**

Гліцерин чинить пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

## **Фармакокінетика**

Не визначена.

## **Показання**

Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани).

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

### **Особливості застосування**

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності або годування груддю препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь від застосування для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30 % розчином на суху шкіру (препарат розводити водою у співвідношенні 1 : 3).

### **Діти**

Безпека та ефективність застосування гліцерину дітям не встановлена.

### **Передозування**

Не виявлено.

### **Побічні реакції**

Не виявлені.

### **Термін придатності**

5 років.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 г у флаконі, по 1 флакону в пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПАТ «Галичфарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).