

## **Склад**

Алюмосилікати модифіковані, комплекс мінералів лужноземельних оптимізований для лікування atopічного дерматиту, комплекс керамидов, ідентичних шкірним, вода очищена, гліцерин, гліцерил стеарат, кокогліцеріди, цетиловий спирт, ізопропілу міристат, цетеарет-20, цетеарет-12, спирт цетеариловий, цетилпальмітат, кислота дегідроуксусная, спирт бензиловий.

## **Характеристика**

Дермалекс - виріб медичного призначення, яке стимулює відновлення пошкодженого епідермального бар'єру. Для забезпечення гіпоалергенних властивостей Дермалекс містить мінімально можливу кількість консервантів і стабілізаторів. Засіб випускається у формі крему для нанесення на шкіру. Дермалекс розроблений і клінічно випробуваний дерматологами.

- Дермалекс Атопик призначений для використання у пацієнтів з симптомами atopічного дерматиту легкого та середнього ступеня тяжкості, починаючи з 8-го тижня життя, а також для відновлення пошкодженого епідермального бар'єру при екземі.
- Дермалекс Атопик активує власні механізми відновлення епідермального бар'єру і усуває симптоми дерматиту. Дермалекс Атопик створює на шкірі захисний бар'єр, що запобігає загостренню. Засіб також містить компоненти, які компенсують дефіцит природних керамидов, характерний для atopічного дерматиту, зволожують і пом'якшують шкіру. Дермалекс Атопик є дерматологічним засобом для лікування atopічного дерматиту, зокрема, таких симптомів, як свербіж, почервоніння, ерозія, мокнуть, сухість, лущення і огрубіння шкіри.
- Дермалекс Атопик рекомендований як для усунення симптомів atopічного дерматиту, так і для контролю стану шкіри після досягнення поліпшення.
- Використання Дермалекс Атопик у дітей (у віці від 8 тижнів) має проводитися тільки під контролем дорослих. Дермалекс Атопик не містить кортикостероїдів, інгібіторів кальциневрину, канабіноїдів, штучних барвників і парабенів.
- У випадках важкого перебігу atopічного дерматиту використання кошти можливо тільки після консультації дерматолога.
- Повідомлень про алергічні реакції при використанні кошти в період клінічних випробувань і після них не зафіксовано.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Повідомлень про несумісність або перехресних алергічних реакціях в період клінічних випробувань і після них не зафіксовано. Однак при використанні будь-яких засобів перед початком комбінованого лікування з Дермалексом слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути небажаних ефектів.

### **Особливі вказівки**

Дермалекс не забруднює одяг, не робить фотосенсибілізуючого дії, не викликає атрофії і порушення пігментації шкіри, не викликає синдрому відміни після припинення використання засобу.

Якщо при використанні кошти вираженість симптомів захворювання не зменшується або виникли будь-які побічні ефекти (стійке роздратування, алергічні реакції), слід припинити використання засобу і проконсультуватися з лікарем.

### **Спосіб застосування та дози**

- Перед початком використання зняти алюмінієву прокладку, що міститься під пластиковим ковпачком.
- Обережно промити уражену ділянку шкіри теплою водою і, при необхідності, спеціальним лосьйоном для очищення шкіри.
- Нанести тонкий шар Дермалекс на уражені ділянки шкіри, відводячи волосся в сторону. Розподілити засіб на шкірі голови обертають рухами пальців в місці утворення псоріатических поразок. Дочекатися, поки засіб висохне, і не змивати його до наступного прийняття душу. Повторювати нанесення 2-3 рази на добу (а також після купання, прийняття душу).
- Дермалекс не має обмежень по частоті і тривалості використання.
- У разі надзвичайної сухості або свербіння після аплікації Дермалекс рекомендується нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху, який забезпечить додатковий захист ураженої ділянки.

Важлива інформація. У перші 2-3 дні використання крем слід наносити на вологу шкіру. Дермалекс є водорозчинним, тому після кожного миття ураженої ділянки нанесення слід повторити.

- Не розчісувати шкіру, яка свербить. Завжди коротко підстригати нігті, щоб запобігти інфікуванню і роздратування шкіри.
- Рекомендується носити вільний одяг, виготовлений з натуральних тканин.
- Натуральні тканини добре вбирають піт, виділення сальних залоз і ін.
- Уникати контакту кошти з очима. У разі якщо крем потрапив в очі, ретельно промити їх теплою водою.

- Уникати контакту Дермалекс крем з статевими органами. У разі якщо контакт все-таки відбувся, ретельно промити їх теплою водою.
- Тільки для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани (в тому числі рани, які утворилися в результаті розтріскування або розчісування шкіри).

### **Побічні реакції**

Не отримано повідомлень про виникнення значних або незначних побічних ефектів під час і після клінічних випробувань засобу.

### **Умови зберігання**

При кімнатній температурі (не вище 25 ° C). Не розміщувати засіб у джерел тепла, під прямим сонячним промінням і в екстремально холодних місцях.

### **Упаковка**

По 30 або 100 г у тубі. По 1 тубі в картонній упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія/Перникс Фарма Лтд