

## Склад

Поперечно зшитий полімер Натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,15 %, Карбоксиметил  $\beta$ -глюкан 0,3 %, буферний ізотонічний розчин pH 7,2.

Без консервантів.

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією.

## Опис

Умастар, краплі очні – це замінник сліз, що не містить консервантів.

Містить поперечно зшити натрієву сіль гіалуронової кислоти з карбоксиметил  $\beta$ -глюканом.

Поперечно зшита натрієва сіль гіалуронової кислоти завдяки своїй сіткоподібній структурі, забезпечує кращу гідратацію і в'язкість, еластичність та високу стабільність слізної плівки, що залишається протягом тривалого часу на поверхні ока.

Карбоксиметил  $\beta$ -глюкан додатково підсилює зволожувальні властивості цього медичного виробу, дозволяє протидіяти оксидативному стресу, спричиненому вільними радикалами і підтримує реорганізацію клітин рогівки.

Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

## Показання

Використовуються для захисту, гідратації і змащення поверхні ока.

Умастар, краплі очні, сприяють усуненню симптомів сухості, відчуття чужорідного тіла тощо при:

- синдромі сухого ока;
- *механічному стресі*: використання контактних лінз, хірургічні процедури тощо;
- *системних захворюваннях*: синдром Шегрена, ревматоїдний артрит, захворювання печінки тощо;
- *гормональних порушеннях*: менопауза, гормональна терапія тощо;
- *екологічному стресі*: кондиціонування повітря, сигаретний дим, вітер тощо;

- *втомлюваності очей*: перевантаження органу зору при перегляді відеоматеріалів;
- *застосуванні певних препаратів*: антидепресантів, бета-блокаторів, простагландинів тощо.

Медичний виріб сумісний з контактними лінзами.

### **Застереження**

- У разі виникнення побічної реакції припиніть прийом і зверніться до лікаря.
- Перед використанням медичного виробу необхідно переконатися, що контейнер не пошкоджений.
- Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
- Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належного зберігання.

### **Спосіб застосування та дози**

- Не потрібно виймати контактні лінзи перед використанням крапель очних Умастар.
- Вимити руки перед застосуванням продукту.
- Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомендацій лікаря.
- Переконатися, що крапельниця не контактує з оком.

### **Умови зберігання**

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не застосовувати більше, ніж 90 днів з моменту відкриття контейнера.
- Після використання щільно закривати контейнер. Зберігати при кімнатній температурі не вище +30 °C, подалі від джерел тепла.

### **Упаковка**

Контейнер 10 мл з дозатором OSD.

### **Виробник**

Italdevice srl.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Віа Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.