

Склад

Ефірна олія чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), ефірна олія ромашки (Anthemis Nobilis), Д-пантенол, алое вера, таурин, ромашка ароматна, тріс (гідроксиметил) амінометан, борна кислота, динатрій ЕДТА, гідроксиметилгліцинат натрію, кокамідопропілбетаїн, PEG-40, гідрогенізована касторова олія, ППГ-26-Бутет-26, тридецет-9 та очищена вода.

Опис

НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД пінка для запалених повік - допомагає усунути виділення та сторонні речовини з повік та вій, які виникають через бактерії та демодекс.

НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД - це нежирний засіб, який не викликає подразнення, для місцевого застосування. Тільки для зовнішнього застосування.

НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД містить високу концентрацію олії чайного дерева, яка, завдяки своїй маслянистій консистенції, допомагає усунути виділення, які важко усувати, з повік та вій.

НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД містить алое вера, що допомагає підтримувати шкіру зволоженою.

ЩО ТАКЕ БЛЕФАРИТ?

Це хронічне запалення повік, яке є одним з найпоширеніших захворювань очей, часто виникає через наявність демодекса та бактеріальних уражень. Це захворювання часто стає причиною дискомфорту в очах, почервоніння та слезотечі.

До інших симптомів блефариту відносяться печіння, свербіж, чутливість до світла та подразнення, відчуття піску в очах, які посилюються при пробудженні.

Блефарит - це хронічне захворювання, яке потребує довготривалого лікування, дотримання гігієни та підтримуючої терапії для контролю над хворобою та уникнення подальших, пов'язаних з цим захворюванням, ускладнень.

Показання

НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД призначений для лікування запалених повік та вій після механічного усунення сильних очних виділень.

Виділення, спричинені запальними процесами, такими як сухість, носіння контактних лінз, алергічні реакції, запалення повік та блефарокон'юнктивіт, викликаний наявністю демодекса (очних кліщів) або бактеріальними ураженнями.

Цю пінку також можна використовувати для очищення основи вій та краю повік до та після операції.

Особливості застосування

Завжди мийте руки до і після застосування.

Зніміть контактні лінзи перед застосуванням пінки. Переконайтеся, що ви прибрали всю пінку і її залишки перед повторним встановленням лінз.

Тримайте очі закритими та дайте пінці висохнути перед тим, як відкрити очі.

Засіб призначений для застосування на століттях і віях. Не застосовувати прямо на очах.

Тільки для зовнішнього застосування.

Використовуйте гіпоалергенну косметику і лосьйони для чутливої шкіри навколо очей при застосуванні засобу.

Не використовуйте засіб при наявності підтвердженої гіперчутливості до будь-якого зі складових продукту.

При виникненні реакції на засіб, негайно припиніть його застосування, промийте очі водою і зв'яжіться з окулістом, якщо симптоми не зникають.

Не використовуйте засіб через 3 місяці після відкриття.

Не використовуйте, якщо флакон пошкоджений.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Під час вагітності та лактації необхідно проконсультуватися з лікарем перед початком використання.

Спосіб застосування

1. Перед застосуванням пінки, вимийте руки, а потім очистіть кінчики пальців за допомогою НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД.
2. Натисніть на дозатор та видавіть пінку на очищені кінчики пальців. При використанні до або після операції, або у випадку чутливої слизової оболонки та шкіри навколо очей, рекомендується розмістити пінку на стерильній марлевій серветці.
3. Закрийте око та розітріть НАВІБЛЕФ™ ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД по віку та віям. Не торкайтесь та не відкривайте очі під час застосування. Для уникнення попадання засобу в око, дайте пінці висохнути перед тим, як відкрити око. Залиште засіб мінімум на 3 - 5 хвилин.
4. Після кожного застосування, промийте вії та повіки теплою водою.

Примітки: Повторіть ці дії для іншого ока. Проводьте таку обробку 2 - 3 рази на день протягом 7 - 14 днів для досягнення більшого ефекту.

Діти

Не використовуйте засіб для дітей до 6 років. Дітям старше 6 років обробку повинен проводити дорослий і тільки за рекомендацією лікаря.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5 до 35 °C та захищати від прямого джерела світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник

NOVAX PHARMA, Монако.