

Склад

Натрій гіалуронат 0,15%, Карбоксиметил бета-глюкан, вітамін А пальмітат, вітамін Е TPGS, SCO® у буферізованому ізотонічному розчині pH 7,0.

Опис

Краплі НАВІТЕ ПЛЮС містять полісахаридні зволожувальні речовини, такі як гіалуронат натрію та карбоксиметил бета-глюкан, та захисну зволожувальну ліпофільну систему, що складається з вітаміну А та пегільованого вітаміну Е.

Місцеве використання очного вітаміну А полегшує носіння контактних лінз за рахунок зменшення фрикційних, механічних пошкоджень, які вони можуть завдати епітеліальним клітинам рогівки та кон'юнктиви. Вітамін А стабілізує жирову фазу слізної плівки, збільшуючи її здатність підтримувати природну гідратацію, тим самим зменшуючи симптоми сухості очей. Такий ефект здійснюють також полісахариди, присутні в продукті.

Вітамін Е є антиоксидантом, який допомагає знизити концентрацію вільних радикалів у слізній рідині, а отже, посилює захист клітин епітелію рогівки та кон'юнктиви, знижуючи ризик запалення.

Краплі НАВІТЕ ПЛЮС законсервовані за допомогою спеціальної системи консервації під назвою SCO® (Стабілізований комплексний оксихлор), який зберігає розчин стерильним у флаконі. Під дією світла SCO® розкладається на компоненти, що природно містяться в слюзах людини, такі як хлорид натрію, кисень та вода, завдяки чому він дуже добре переноситься.

Показання

Краплі НАВІТЕ ПЛЮС - зволожувальний офтальмологічний розчин з антиоксидантною та зволожувальною дією, використовується для зменшення відчуття сухості та дискомфорту очей, які були спричинені:

- подразнення очей, викликане такими патологіями, як кератит, несприятливі наслідки після
- хірургічної операції на рогівці, травматичні виразки, запалення рогівки;
- окислювальний стрес внаслідок впливу світла та/або збільшення вільних радикалів на очній поверхні;
- носіння контактних лінз.

Краплі НАВІТЕ ПЛЮС сумісні з усіма типами контактних лінз.

Застереження

- Щоб запобігти можливому забрудненню, не допускайте контакту кінчика крапельниці з будь-якою поверхнею або оком.
- Не застосовуйте у разі специфічної гіперчутливості до будь-якого з компонентів.
- У деяких випадках відразу після закапування можливе незначне відчуття легкого поколювання або подразнення, яке із блиманням зникає.
- Якщо подразнення очей зберігається і ви відчуваєте біль, почервоніння або зміну зору після інстиляції, проконсультуйтеся зі своїм фахівцем.
- Тримати в захищеному місці подалі від дітей.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Після відкриття пляшки розчин необхідно використовувати протягом 90 днів.
- Не використовувати, якщо пляшка пошкоджена.
- Не піддавати дії прямих сонячних променів.

Спосіб застосування та дози

- Ретельно вимийте, промийте та висушіть руки.
- Переконайтеся, що пломба є недоторканою.
- Щоб відкрити пляшку, повністю відкрутіть верх і зламайте захисну пломбу.
- Закапуйте по 1 або 2 краплі в кожне око за необхідністю або за рекомендацією фахівця.
- Після використання пляшку щільно закрийте.

Умови зберігання

Зберігати в умовах температури від 5 до 35 °C і захищати від прямих джерел світла.

Упаковка

По 15 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Novax Pharma SARL, Монако.