

Склад

100 мл продукту містять: ферментований сік червоних сортів винограду - 5,5 г, оцет виноградний - 0,65 г, бурштинова кислота - 1,0 г, регулятори кислотності: Е513 - 1,34 г, Е507 - 0,57 г.

Діюча речовина: водний розчин кислот, які забезпечують розщеплення білкових речовин і їх транспортування в кровоносне русло, що містить виноградний компонент, соляну кислоту (HCL), сірчану кислоту нітрогліцерин та інші речовини (H_2SO_4), згідно формули патенту.

Додаткові речовини: водний екстракт цілющих рослинних компонентів, що збільшують ефективність бальзаму Болотова в десятки разів.

Властивості

Жовчогінний засіб. Підсилює секрецію, детоксикатор крові, печінки, органів шлунково-кишкового тракту, покращує апетит, має протизапальну, знеболюючу, протисвербіжну, ранозагоювальну, протиопікову, загальнозміцнюючу і бактерицидну, протигрибкову, (зокрема кандістатичну), противірусну, протигельмінтну дії, скорочує мускулатуру матки, стимулює наступання менструацій, підсилює обмінні процеси в тканинах, підвищує імунерезистентність організму, регулює рівень глюкози в крові, покращує мікроциркуляцію, зменшує гіпоксію мозкової тканини, зменшує серцевий викид, знижує рівень холестерину в крові, збільшує оксигенацию серцевого м'яза, дозволяє оптимізувати процес перетравлення їжі в шлунку і отримувати по максимуму амінокислоти, знижує рівень цукру в крові за рахунок попереднього розщеплення сахарози на фруктозу і глюкозу, ефективно очищає організм від шлаків, старих, пошкоджених клітин, хвороботворних мікробів і вірусів.

Рідку харчову добавку БАД «Бальзам Болотова» використовують для профілактики і лікування раннього атеросклерозу судин, тромбозів, інфарктів, цукрового діабету, а також для комбінованого лікування онкологічних захворювань, і в якості профілактики старіння і омолодження організму. А також, позбавляє зайвої ваги, прискорює метаболізм, швидко виводить токсини та очищає організм, налагоджує травлення, з'являється легкість в тілі, омолажує шкіру, стимулює ріст волосся і нігтів, розгладжує зморшки.

Рекомендації щодо застосування

Бальзам Болотова використовують для швидкого відновлення роботи ЖКТ, після переїдання, для профілактики і лікування гангрени, сепсису, незагоєніх ран, прискорення відновлення прооперованих хворих, раннього атеросклерозу судин, тромбозів, інсультів, інфарктів, цукрового діабету, а також для комбінованого лікування онкологічних захворювань, гепатитів, гастродуоденітів, виразок, в якості профілактики старіння і для омоложення організму, для позбавлення від зайвої ваги.

Спосіб застосування та дози

Бальзам Болотова необхідно пити в розбавленому вигляді через трубочку (щоб зберегти від кислот зубну емаль).

Дорослим вживати по 200 мл розчину 2-3 рази на день після або під час їжі. Для приготування розчину додати 1 кавову ложку (2,5 мл) бальзаму Болотова у 200 мл води.

Спосіб застосування та дози при різних захворюваннях

Швидке відновлення роботи ЖКТ чайну ложку Бальзаму Болотова додати у 200 мл води і приймати 2 рази на день під час їжі.

Для моментального результату при переїданні або печії - кавову ложку Бальзаму Болотова додати в 200 мл води і приймати при печії чи переїданні.

ІХС, кардіоміопатія по 1 чайній ложці на 200 мл води 3 рази на день після їжі.

Гастрит, виразкова хвороба шлунку (поза фазою загострення!). По 1 чайній ложці на 200 мл води 2 рази на день під час їжі (обід і вечеरя). Курс 2 місяці. На сніданок, за 30 хв до їжі (докладніше читайте в книзі Б.Болотова «Лікування шлунково-кишкового тракту»).

Цукровий діабет по 1 чайній ложці на 200 мл води 3 рази на день після їжі. Курс не менше 6 місяців. Кожні 2 місяці робити перерву на 1-3 тижні.

Онкологічні захворювання (доброкісні та зложісні новоутворення) в комплексному лікуванні - від 2-5 чайних ложок на 200 мл води 3 рази на день після їжі, плюс 5 чайних ложок перед сном на 200 мл води. Перерви на 1-2 тижні кожні 2-3 місяці.

Для підвищення імунітету, профілактики процесів старіння та при інших захворюваннях рекомендується приймати по 1 кавовій ложці на 200 мл води після їжі 1-3 рази на день. Курс 2-3 місяці кожні півроку.

Протипоказання

При наявності будь-яких штучних органів (наприклад: клапани в серці), при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, індивідуальна непереносимість компонентів продукту, вагітність, годування груддю.

Застереження

Можливі алергічні реакції на рослинні компоненти добавки. При значних передозуваннях добавки більш 17 доз можливо сонливість і пронос.

Можливе випадання осаду.

Умови зберігання

При кімнатній температурі в закритій упаковці в сухому, темному, захищенному від сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Термін придатності

24 місяці.