

## **Склад**

1 таблетка містить:

*основні речовини:* калію йодат - 0,337 мг (що еквівалентно 200 мкг йоду), натрію селеніт - 0,067 мг (що еквівалентно 30 мкг селену);

*допоміжні речовини:* наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; розпушувач: натрію кроскармелоза; протизлежувальні агенти: кремнію діоксид, тальк, стеарат магнію; оболонка «Nutraficient 113U280000 white» (у складі: гідроксипропілметилцелюлоза, титану двоокис, полідекстроза, тальк, мальтодекстрин, три гліцериди середнього ланцюга)

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

На 100 г: білків - 0,5 г, жирів - 0,1 г, вуглеводів - 2,4 г; 13 ккал/ 54 кДж;

на 1 таблетку: білків - 0,40 мг, жирів - 0,08 мг, вуглеводів - 1,90 мг; 0,01 ккал/ 0,04 кДж.

## **Показання**

Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело йоду та селену в період вагітності та годування груддю з метою нормалізації функції щитоподібної залози, профілактики станів, пов'язаних із дефіцитом йоду та селену, а також для збагачення раціону жінок, що проживають в регіонах з недостатньою кількістю йоду в навколишньому середовищі.

Збалансоване забезпечення організму гормонами щитоподібної залозами має особливе значення у період вагітності та годування груддю для фізичного та розумового розвитку майбутньої дитини і регуляції обміну речовин вагітної жінки.

Для повноцінної роботи щитоподібної залози важлива щоденна забезпеченість організму йодом та селеном. Йод потрібний для синтезу гормонів щитоподібної залози. Селен входить до складу ферментів, які допомагають засвоєнню йоду щитоподібною залозою, та бере участь у перетворенні гормонів щитовидної залози на активну форму. Також доведено, що селен суттєво покращує якість грудного молока.

## **Протипоказання**

Індивідуальна несприйнятливість компонентів, не рекомендовано вживати особам із захворюваннями щитоподібної залози, при яких протипоказані препарати йоду.

### **Спосіб застосування та дози**

Вживати вагітним та матерям, що годують груддю, по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі; запивати питною водою. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «ОМНІФАРМ КИЇВ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченко, 55.