

Склад

Кожна таблетка, покрита оболонкою, містить:

- глюкозаміну сульфат 2KCl - 750,0 мг;
- хондроїтину сульфат-100,0 мг;
- метилсульфанилметан - 250,0 мг;
- холекальциферол (D₃) - 200 МО;
- Вітамін Е - 12,5 мг;
- вітамін С-30,0 мг;
- селен - 70,0 мкг;
- цинк-4,0 мг;
- Марганець-3,0 мг;
- хром-50,0 мкг;
- мідь-0,5 мг;
- бор-0,5 мг;
- кремній - 2,0 мг.

Допоміжні речовини: модифікований крохмаль, етилцелюлоза, полівінілпіролідон, мікрокристалічна целюлоза, тальк, стеарат магнію.

Опис

Таблетки для нормалізації функції опорно-рухового апарату Прокарті форте забезпечує нормальне функціонування всіх органів і систем, зміцнює кістки скелета, а також уповільнює розвиток вікових змін в організмі.

Активні компоненти

Склад дієтичної добавки ПРОКАРТІ ФОРТЕ забезпечує спільну збалансовану дію всіх компонентів і заповнює недолік незамінних поживних речовин - хондроїтину, глюкозаміну, вітамінів D3, Е, С, мінералів, антиоксидантів, яких так не вистачає в раціоні сучасної людини.

- Глюкозаміну сульфат бере участь в побудові хрящової тканини, кісткової тканини, створенні сухожилля, синтезі суглобової рідини, сполучної тканини, шкіри; сприяє відновленню хрящових поверхонь і зменшенню дегенеративних змін в суглобах, покращує їх рухливість.
- Хондроїтину сульфат бере участь в побудові основної речовини тканини хрящів і кісток, сприяє регенерації поверхні хрящів і суглобової сумки, покращує рухливість уражених суглобів.

- Сульфатні форми глюкозаміну і хондроїтину забезпечують хрящ органічної сірої, необхідної для поліпшення і підтримки гідрофільності хряща.
- Метилсульфонілметан-природне джерело органічної сірки. Сірка відіграє важливу роль у підтримці еластичності та гнучкості сполучної тканини.
- Холекальциферол (вітамін D3) регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, а також процес побудови структури кісток, зубів, покращує засвоєння кальцію в організмі, необхідний для розвитку опорно-рухового апарату
- Вітаміни E і C являють собою найпотужнішу антиоксидантну систему.
- Селен є потужним антиоксидантом, який допомагає зберегти еластичність тканин і стінок артерій. Він також допомагає знизити в'язкість крові і тим самим зменшити ризик згортання крові, що, в свою чергу, знижує ризик розвитку інфаркту та інсульту.
- Цинк, марганець, хром, мідь, бор і кремній є мікроелементами, які діють як антидегенеративні речовини.

Показання

Може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело хондроїтину, глюкозаміну, вітамінів D₃, E, C, мінеральних речовин з метою створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки нормального стану суглобів, загального зміцнення організму.

Протипоказання

Гіперчутливість до будь-яких компонентів дієтичної добавки. Так як глюкозамін отримують з панцира молюсків, люди, які страждають алергією на молюсків, не повинні використовувати цю дієтичну добавку.

Запобіжні заходи

Чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок. Люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися в якості замітника різних дієт. Перевищувати рекомендовану добову дозу. Не використовувати таблетки із зіпсованою упаковки.

Термін застосування до 1 місяця; надалі термін вживання погоджувати з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці в день після прийому їжі, або за рекомендацією лікаря.
Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25°C. відкритий флакон зберігати в холодильнику.

Упаковка

По 15 таблеток у блістері, по 2 блістера у картонній упаковці.

Виробник

Біоділ Фармасьютікалс Пвт. ЛТД., Індія.