

Склад

1 капсула (250 мг) містить:

активні інгредієнти: інактивовані мікроорганізми в вигляді заморожених ліофілізованих форм – 5 мг, включає

- *Staphylococcus aureus lysatum cryodessicatum* (CCM 7587) – 1,66 мг,
- *Staphylococcus epidermidis lysatum cryodessicatum* (CCM 7588) – 1,66 мг,
- *Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum* (CCM 7083) – 1,66 мг.
- CCM – Catalog of Cultures of Microorganisms (Каталог Культур Мікроорганізмів)

допоміжні речовини: картопляний крохмаль, лактоза, діоксид кремнію; оболонка капсули: желатин, титану двоокис, вода очищена.

Містить лактозу! Дієтична добавка.

Опис

Акневак виробляється з використанням сучасних біотехнологій та методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) з трьох оригінальних запатентованих виробником бактеріальних штамів типових збудників, що викликають запальні захворювання шкіри та залоз дерми (потових, сальних). Тим самим ACNEVAC® активує специфічну й неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь до запальних шкірних захворювань, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після рекомендованої дози імунна відповідь організму до відповідних збудників зберігається тривалий час.

У доклінічних і клінічних дослідженнях ACNEVAC® продемонстрував наступну дію:

- стимулює захисну активність макрофагів;
- збільшує кількість популяції Т-лімфоцитів (CD4);
- підвищує концентрацію секреторного IgA на поверхні слизових, в поті та секреті сальних залоз;
- стимулює утворення захисних адгезивних молекул.

Показання

Вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають запальні захворювання шкіри та залоз дерми (потових, сальних), що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.

Протипоказання

Гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу препарату.

У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості продукту вживання слід негайно припинити.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Щодо можливого використання вагітним та жінкам в період лактації необхідно попередньо проконсультуватись з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям з 7 років по 1 капсулі в день, натщесерце. Повний курс складає 3 курси по 10 днів, з перервами між ними по 20 днів.

Подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджується з лікарем.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, темному та недоступному для дітей місці при температурі до 25 °С.

Упаковка

По 10 капсул в блістері, 3 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Биовета/Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Czech Republic.