

Склад

1 капсула містить діючі речовини:

L-аргінін 500 мг, L-карнітин 100 мг, Кверцетин 100 мг;

допоміжні компоненти: желатин, МКЦ, магнію стеарат.

Фармакотерапевтична група

БАД, що впливають переважно на процеси тканинного обміну, амінокислоти.

Фармакодинаміка

L-аргінін є одним з найефективніших стимуляторів продукції соматотропного гормону гіпофіза (гормону росту), і дозволяє підтримувати його концентрацію на верхніх межах норми. Завдяки цій властивості збільшується синтез білка, відбувається спалювання зайвого жиру і стимулюється ріст м'язових клітин.

L-карнітин володіє анаболічною, регенеративною дією, нормалізує апетит і регулює швидкість ліполізу. Останній ефект особливо важливий для людей, контролюючих свою вагу. Прийом L-карнітину стимулює процеси розщеплення підшкірних жирових відкладень і зменшує прояви целюліту.

Також L-карнітин стимулює енергетичні процеси в м'язових тканинах і життєво важливих органах, що призводить до збільшення працездатності.

Кверцетин - флавоноїд рослинного походження, має протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію; антиоксидант, діуретик. Входить в групу вітамін Р. пригнічує ферменти (ліпоксигеназу), протизапальні медіатори, викид гістаміну. З кверцетину можуть утворюватися інші флавоноїди.

Кверцетин здатний нормалізувати артеріальний тиск і стимулювати вивільнення інсуліну, пригнічувати синтез тромбосану, уповільнювати агрегацію тромбоцитів.

Показання

Препарат L- АКК призначають при: підвищених розумових навантаженнях, затримки фізичного розвитку, атеросклерозі, чоловічому безплідді, недостатності статвої функції у чоловіків, есенціальній гіпертензії, хронічній ІХС, фіброзі печінки, холелітіазі, цирозі печінки, астеничних станах, холециститі, в профілактичних цілях: для попередження розвитку серцевосудинних

захворювань і корекції метаболізму, для уповільнення процесів старіння, поліпшення пам'яті і концентрації уваги.

Для повноцінного ефекту терапії необхідна нормалізація режимів відпочинку, сну, відмову від алкоголю, психостимулюючих препаратів.

Протипоказання

Препарат L- АКК не призначають при: гіперчутливості до L-аргініну, L – карнітину, Кверцитину, вагітності, герпетичної інфекції, лактації, шизофренії.

З обережністю препарат L- АКК призначають при: порушеннях електролітного балансу, анурії (відсутність сечі), патологіях нирок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При застосуванні кверцетину:

- з препаратами кислоти аскорбінової спостерігається сумація ефектів;
- з нестероїдними протизапальними засобами посилюється протизапальна дія останніх при зниженні ульцерогенної дії;
- з дигоксином підвищується максимальна концентрація у сироватці крові та загальна площа під кривою «концентрація-час» дигоксину;
- з циклоспорином підвищується біодоступність та концентрація у крові циклоспорину;
- з паклітакселом – вплив на метаболізм останнього;
- з верапамілом підвищується біодоступність останнього;
- з тамоксифеном підвищується біодоступність, знижується метаболізм та виведення останнього.

Особливості застосування

Оскільки до складу препарату входить цукор та глюкоза, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, глюкози-галактози, сахарозиізомальтози препарат не слід застосовувати.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період виношування препарат L- АКК протипоказаний до призначення.

Спосіб застосування та дози

Капсули L- АКК приймаються з їжею. Добове дозування: по 2 капсули г 3 рази на день. Середній курс - 4 тижні.

Передозування

Перевищення терапевтичної дозування з ознаками отруєння малоймовірно, тому що для цього необхідно прийняти надвисокі дози L- АКК.

Побічні реакції

Прийом препарату L- АКК може супроводжуватися алергічними реакціями, підвищеною збудливістю, розладами сну.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепту.

Виробник

ТОВ "ФОРСАЖ ПЛЮС".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

02094, м .. Київ, Бульвар Верховної Ради, д. 21Б, приміщення 79.