

Склад

1 г крему містить:

- Діюча речовина: циклопіроксу оламін - 10 мг (мг);
- Допоміжні речовини: цетостеариловий спирт, ізопропілмірістат, гліцерил моностеарат, парафін легкий рідкий, октилдодеканол, полісорбат 60, гліцерин, бензойна кислота, молочна кислота, вода очищена.

Лікарська форма

Дерматологічний засіб. Крем протигрибковий.

Фармакологічні властивості

Цикложен® крем протигрибковий містить циклопіроксу оламін, який відноситься до групи пірідону, має широкий спектр протигрибкової дії, активний відносно дерматофітів, дріжджів, грибової цвілі, актиноміцетів, а саме: *Trichophyton* spp. (В т.ч. *T. mentagrophytes*, *T. rubrum*), *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum* spp. (В т.ч. *M. canis*), *Malassezia* spp. (В т.ч. *M. furfur*), *Candida* spp. (В т.ч. *C. albicans*), *Aspergillus*. Циклопірокс пригнічує ріст трихомонад і мікоплазм. Виявляє також антибактеріальну активність відносно грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, в тому числі тих, які можуть викликати вторинні бактеріальні інфекції шкіри разом з мікотическою ураженнями. Крім того, циклопірокс має потужні протизапальні властивості.

Протигрибкова активність циклопіроксу заснована на придушенні абсорбції певних речовин (іонів металів, фосфатів та іонів калію) кліткою гриба.

Циклопірокс накопичується в клітинах гриба, де він необоротно зв'язується з такими структурами як мембрани, мітохондрії, рибосоми і мікросоми.

Циклопірокс швидко всмоктується через епідерміс і волосяні фолікули в сальні залози і дерму, при цьому частина активної речовини залишається в роговому шарі шкіри. Циклопірокс утворює стійкі протигрибкові концентрації в різних шарах шкіри і волосяних фолікулах, які зберігаються протягом усього періоду застосування.

Показання

Цикложен® крем протигрибковий застосовують дорослим і дітям старше 10 років зовнішньо при грибкових ураженнях шкіри (дерматомікози тіла, рук, стоп, пахової епідермофітії, викликаних дерматофітами (*Trichophyton rubrum*,

Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis і Epidermophyton floccosum) кандидозі гладкої шкіри, викликаному грибками роду Candida ; різнобарвному лишай, при запальних дерматомікозах, що супроводжуються сверблячкою або без нього, себорейному дерматиті та інших запальних дерматозах, викликаних збудниками, чутливими до циклопіроксу).

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів засобу, вагітність та період лактації.

Особливості застосування

Цикложен[®] крем протигрибковий призначений тільки для зовнішнього застосування. Слід уникати попадання засобу в очі та на слизові оболонки. Цикложен[®] крем протигрибковий не показаний для нанесення під оклюзійні пов'язки. У разі виникнення неприємних відчуттів чи подразнення застосування необхідно припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Цикложен[®] крем протигрибковий необхідно наносити тонким шаром на уражену шкіру і прилеглі ділянки 1 або 2 рази на добу. Тривалість застосування визначається індивідуально. Зазвичай крем Цикложен[®] використовують протягом 14 днів до зникнення всіх ознак ураження.

Діти

Застосовувати дітям з 10 років.

Термін придатності

2 роки від дати виготовлення.

Після відкриття слід використовувати протягом 6 місяців.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С.

Упаковка

По 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Pharmaceutical Production Company HASCO-LEK S.A., 51-131 Wroclaw, ul.
Zmigrodzka 242 E.

Фармасьютикал Продакшн Компані Хаскі-Лек С.А., 51-131 Вроцлав, вул.
Змігородська 242 Е, Польща.