

Опис

NAN 2 Optipro - це молочна суміш, призначена для задоволення зростаючих потреб у харчуванні дітей віком 6-12 місяців в якості молочної складової раціону дитини на додаток до інших продуктів прикорму. Суміш не може використовуватися в якості заміни грудного молока впродовж перших 6 місяців життя. Вона сприяє гармонійному розвитку вашої дитини сьогодні, допомагаючи вам створити міцну основу для її майбутнього.

Optipro - клінічно перевірений ексклюзивний білковий комплекс розробка, натхненна знанням про білок грудного молока, який є унікальним⁴ як в якості, так і в кількості.

Олігосахарид 2'FL - структурно ідентичний найбільш розповсюджену виду олігосахаридів грудного молока.

Пробіотик BL (Бі Ель) живі пробіотичні культури B. Lactis (Бі Лактіс).

DHA - докозагексаєнова кислота - особлива поліненасичена жирна кислота, що міститься в грудному молоці.

Склад

Склад: молоко знежирене 58,9 %, **лактоза**, рослинні олії (соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти, соняшникова), сироватка **молочна** демінералізована 11,3 %, кальцію цитрат, натрію фосфат, калію цитрат, калію хлорид, емульгатор лецитин **соєвий**, олія з Шизохітріум, регулятор кислотності (лимонна кислота), L-фенілаланін, олігосахарид 2'FL, вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, тіамін (В1), А, рибофлавін (В2), В6, фолієва кислота, К, D, біотин, В12), магнію хлорид, натрію фосфат, L-лейцин, L-ізолейцин, L-триптофан, L-гістидин, заліза сульфат, цинку сульфат, культура біфідобактерій B. Lactis (бі лактіс) (не менше 1x10⁶ КУО/г (CFU/g)), міді сульфат, марганцю сульфат, калію йодид, натрію селенат. Запаковано в захисному середовищі.

Об'єм мірної ложки: 4,47 г 100 мл = 13,41 г порошку (3 мірних ложки) + 90 мл води.

Приготування

Спосіб приготування:

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитині молочну суміш.
2. Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб не лишилося залишків

молока. Повністю занурте пляшечку, соску та кришку у воду та прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накритими до використання****.

3. Прокип'ятіть питну воду і дайте їй охолонути до 37 °С.

4. Чітко дотримуючись таблиці годування, додайте точну кількість води, а потім мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Використовуйте мірну ложечку, що знаходиться в банці, заповнену без гірки.

5. Переконайтеся, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші банку з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.

6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

7. Суміш слід вживати відразу після приготування.

****Якщо ви використовуєте стерилізатор для пляшечок, слідуйте інструкції виробника.

Умови зберігання

Дата виробництва (MAN), краще спожити до (EXP) та номер партії виробництва зазначені на дні банки. До і після відкриття продукт зберігати за температури не вище 25 °С і відносній вологості повітря не більше 75%.

Вжити вміст банки протягом 3-х тижнів після відкриття. Не рекомендується зберігати в холодильнику.

Застереження

Попередження: суміш слід готувати безпосередньо перед кожним годуванням. Точно дотримуйтесь інструкції. Готова суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатися і використовуватися в подальшому. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не захлинулась. Коли дитина підросте переходьте на годування з чашки.

Попередження: використання некип'яченої води і не прокип'ячених пляшечок, неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Важлива інформація: для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному вигодовуванню. Ідеальною їжею для немовляти є молоко матері. Грудне вигодовування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне вигодовування з використанням дитячої суміші, зверніться

за порадою до лікаря.