

Склад

1 стік містить кремнію діоксид – 2 г (g), інουλін – 0,5 г(g).

Допоміжні речовини: кислота лимонна, натрію бензоат, калію сорбат, гліцерин, карбоксиметилцелюлоза, вода очищена, ароматизатор «банан».

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована як додаткове джерело кремнію діоксиду та інуліну для нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, особливо при зміні звичайного способу харчування під час відпустки, відрядження, подорожей. Сприяє нормалізації обміну речовин, нормалізації мікрофлори в шлунково-кишковому тракті та виведенню токсичних речовин із організму. Має детоксикаційні властивості.

Спосіб застосування

Дорослим та дітям від 12 років по 1 стіку 3-4 рази на добу, дітям віком від 3 до 12 років – по ½ стіка в 2-3 рази на добу. Вміст стіка випити та запити достатньою кількістю води.

Термін вживання: 7-10 днів. За необхідності вживання повторити.

Застереження

Не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Діти, вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 75 %.

Форма випуску

Гель для перорального застосування в стіках.

Упаковка: 20 стіків масою нетто по 20 г(г) ($\pm 10\%$) кожний.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Виробник

Виробник: ТОВ «МКМ НАЙНЕКС», 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5-А.

Замовник і власник знаку для товарів і послуг та/або торговельної назви: ТОВ «ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ БАУЕР МЕДІКАЛ ГМБХ» BAUER MEDICAL TG GMBH, Україна, 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Р. Шухевича, буд.47/3.