

## Склад

15 ml (мл) містять: активний інгредієнт: Silidex 5<sup>®</sup>/Сілідекс 5 – 15,165 g (г);  
допоміжні речовини: консерванти: сорбінова кислота, бензоат натрію.

**Фільтрум<sup>®</sup> Гастро гель містить кремнієву кислоту, яка є сполукою мінеральної речовини кремнію та кисню, в колоїдній та гідратованій формі.**

Активний інгредієнт	на 15 ml (мл)	на 30 ml (мл)	на 45 ml (мл)
Silidex 5 <sup>®</sup> /Сілідекс 5	15,165 g (г)	30,33 g (г)	45,495 g (г)

## Властивості

### Фільтрум<sup>®</sup> Гастро Гель

- сприяє знешкодженню та виведенню токсинів, патогенів та інших шкідливих речовин (наприклад алергени, мікроорганізми);
- зменшує здуття живота;
- сприяє зменшенню симптомів дискомфорту в травному тракті.

Високодисперсний кремнію діоксид проявляє дезінтоксикаційні, протимікробні та ранозагоюючі властивості, сприяє виведенню токсичних метаболітів з травного тракту, адсорбуванню з травного тракту і виведенню з організму ендогенних та екзогенних токсичних речовин різного походження, у тому числі харчових та бактеріальних алергенів, мікробних ендотоксинів та інших отруйних речовин, токсичних продуктів, що утворюються у процесі гниття білків.

Гель кремнієвої кислоти проявляє високу сорбційну активність проти різноманітних видів токсинів (отрути, алергени, бактерії, алкоголь, лікарські засоби, солі важких металів), а також деякі власні продукти обміну речовин (надлишкове накопичення сечової кислоти, білірубіну, холестерину, ліпопротеїдів). Має високу активність при медикаментозних отруєннях, при деяких порушеннях функції нирок та печінки, при медикаментозній та харчовій алергії, при кишкових інфекціях. Ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму. Гель покращує функцію кишечника, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі. Покриваючи слизову оболонку шлунка та кишечника,

гель кремнієвої кислоти захищає її від ерозивних процесів, сприяє підвищенню локального імунітету.

## **Рекомендації щодо застосування**

Застосовувати дорослим та дітям віком від 12 років як дієтичну добавку до раціону харчування у вигляді сорбенту, активним інгредієнтом якого є діоксид кремнію, що сприяє зменшенню симптомів дискомфорту в травному тракті.

Діоксид кремнію, що входить до складу **Фільтрум® Гастро Гелью**, є ентеросорбентом з яскраво вираженими адсорбувальними властивостями.

При отруєнні чи інтоксикації організму він сприяє:

- виведенню з організму токсичних речовин;
- формуванню на слизовій шлунка та кишечника оболонки, що чинить заспокійливу та захисну дію;
- зменшенню газоутворення та здуття живота;
- нормалізації кислотно-лужного балансу в шлунково-кишковому тракті.

**Фільтрум® Гастро Гель** при комплексному застосовуванні зменшує симптоми діареї, печії, відрижки, рефлюксу, блювання, нудоти, здуття живота, болю в животі, спричинених гострими кишковими інфекціями, отруєннями, хронічними порушеннями з боку шлунково-кишкового тракту, дієтою та порушеннями звичного режиму харчування тощо.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим та дітям віком від 12 років вживати по 1 столовій ложці (15 ml (мл)) 3 рази на добу за 1 годину до або через 2 години після вживання їжі. **Фільтрум® Гастро Гель** можна вживати нерозведеним або розведеним питною водою.

**Перед кожним вживанням флакон необхідно збовтати.**

Застосування та дозування **Фільтрум® Гастро Гель** дітьми молодше 12 років лікар встановлює в індивідуальному порядку.

Після усунення симптомів рекомендується продовжити курс ще протягом кількох днів.

## **Особливості застосування**

Перед початком застосування та при одночасному застосовуванні з будь-якими іншими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря. Якщо

симптоми не зникають впродовж 3 днів, необхідно звернутися до лікаря.

### **Застереження**

Не перевищувати рекомендовану добову дозу; не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування; не заморозувати, не нагрівати.

Різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя важливі для вас.

### **Протипоказання**

Не застосовувати у разі підвищеної чутливості до будь-яких компонентів продукту; не слід застосовувати при непрохідності кишечника, шлунково-кишкової кровотечі; не бажано використовувати при загостренні виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, атонії кишечника.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

**Фільтрум<sup>®</sup> Гастро Гель** слід вживати з перервою не менше як в 1 годину до або після прийому ліків. У іншому випадку їх ефект може бути погіршений.

**Не є лікарським засобом. Дієтична добавка Фільтрум<sup>®</sup> Гастро Гель/Filtrum Gastro Gel.**

### **Форма випуску**

Флакони з контролем першого відкриття, упакований у картонну коробку.

Номер партії виробництва; Краще спожити до кінця - вказано на упаковці.

**Об'єм:** 200 ml (мл)  $\pm$  5%.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °C до 25 °C у сухому і недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона гель необхідно використати протягом 3 місяців.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Виробник**

Silicol GmbH/Сілікол ГмбХ, Телтовер Страссе 10, D-33719 Білефельд, Німеччина  
для Delta Medical Promotions AG/Дельта Медікел Промоушнз АГ, Отенбахгассе,  
26, Цюрих СН-8001, Швейцарія.

**Імпортер:** ТОВ «Дельта Медікел», 08132, Україна, м. Вишневе, вул. Чорновола,  
43.

**Представник в Україні:** Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ»,  
08132, Україна, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43.