

## **Склад**

Aqua, Zinc Oxide, Beeswax, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Lanolin, Propylene Glycol, Paraffinum Liquidum, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Citric Acid, Benzyl Cinnamate, BHT.

## **Показання**

- попрілості;
- незначні термічні опіки;
- обмороження I ступеня;
- акне;
- пролежні;
- екземи.

## **Застереження**

Тільки для зовнішнього застосування. Не допускати контакту з очима та слизовими оболонками. При попаданні в очі та на слизові оболонки – негайно промити великою кількістю проточної води.

Не є лікарським засобом. У разі появи алергічних реакцій припинити використання.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

## **Умови зберігання**

Зберігати за температури від +5°C до +25°C, при відносній вологості повітря не більше 75 %, в недоступному для дітей місці, подалі від джерел тепла та сонячних променів. Березти від вогню.

## **Термін придатності**

24 місяці з дати виробництва, 12 місяців з дати відкриття.

## **Опис**

## **Крем для зовнішнього застосування.**

**Косметичний крем ЦітоДерм** - це м'який універсальний крем для догляду за чутливою шкірою. Крем допомагає заспокоїти подразнену шкіру і зменшити почервоніння, підтримуючи природний стан шкіри. Підходить для шкіри обличчя.

### **Діючі речовини:**

- **Цинку оксид** чинить антисептичну, в'яжучу, протизапальну дію. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та заживляє незначні опіки, неглибокі рани.
- **Бензиловий спирт** має місцеву анестезуючу дію з дезінфікуючими властивостями.
- **Бензилбензоат** має антисептичну дію.
- **Бензил цинамат** є синтезованою речовиною з бензилового спирту та коричної кислоти, яка має антибактеріальну та протигрибкову дію.

### **Протипоказання**

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів засобу. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри. Можна застосовувати у період вагітності або годування груддю після консультації з лікарем.

### **Спосіб застосування**

ЦітоДерм слід наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри не більше 6 разів на добу. Тривалість використання визначається індивідуально лікарем.

**Діти:** Крем можна застосовувати у педіатричній практиці, після консультації лікаря.

### **Форма випуску**

ЦітоДерм у тубі 30 мл(ml), в коробці з листком-вкладишем.

**Маса:** 30 мл (ml)

Допустима похибка дозування: +/- 4,5%

Номер партії визначається за датою виробництва, зазначеною на упаковці.

ТУ У 20.4-43961492-001:2020

**Виробник**

**Виробник:** ТОВ «Компанія АКТО», [akto.com.ua](http://akto.com.ua)

**Відповідальний за прийняття претензій від споживачів:** ТОВ «Компанія АКТО».

**Адреса потужностей виробництва:** м. Київ, вул. Волинська 15/15

**Замовник:** ТОВ «Дочірня компанія Бауер медікал ГМБХ» (Bauer Medical TG GmbH)