

## **Склад**

*діюча речовина:* bismuth tribromophenate;

1 контейнер містить вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) 7 г.

## **Лікарська форма**

Порошок нашкірний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* аморфний порошок жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код ATХ D08A X.

## **Фармакодинаміка**

Вісмуту трибромфенолят (ксероформ) має антисептичні, в'яжучі та підсушуючі властивості. Дія препарату полягає у взаємодії з білками тканин із утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) та інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

## **Показання**

Як в'яжучий, підсушуючий та антисептичний засіб при запальних захворюваннях шкіри.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не встановлена.

## **Особливості застосування**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Немає даних щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю, тому препарат слід призначати тільки тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовують зовнішньо. Порошок наносять на уражені ділянки шкіри. Термін лікування залежить від перебігу захворювання та встановлюється лікарем індивідуально.

## **Діти**

Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені. З цієї причини його застосування можливе тільки під наглядом та за призначенням лікаря.

## **Передозування**

Дані відсутні.

## **Побічні реакції**

Не відзначалися.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

## **Термін придатності**

5 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище +30 °C в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 7 г порошку в контейнері.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «Істок-Плюс».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України.](#)