

Склад

Комбінований комплекс Альфа ліпоєвої кислоти з магнієм.

Загальні властивості

Pelvidol – дієтична добавка на основі альфа-ліпоєвої кислоти та магнію.

Використовується як додаткове джерело альфа-ліпоєвої кислоти та магнію в акушерсько-гінекологічній, неврологічній та терапевтичній клінічній практиці, при станах з вираженою больовою, запальною та спастичною симптоматикою.

Альфа-ліпоєва кислота, відома також під назвою тіоктова кислота, – це жирна кислота, яка фізіологічно виробляється в організмі та присутня в багатьох продуктах, хоча її всмоктування часто порушене через харчову непереносимість та неправильний режим харчування. Це один із найпотужніших фізіологічних антиоксидантів, і як такий, допомагає відновити внутріклітинні антиоксиданти (глутатіон). В гінекологічному аспекті антиоксидантна дія альфа-ліпоєвої кислоти може бути корисною для протидії окислювальним процесам, пов'язаним із підвищеною скоротливістю матки.

Крім того, наукові дослідження довели ефективність альфа-ліпоєвої кислоти для зменшення послаблення амніохоріонічних мембран, які виникають внаслідок різних запальних процесів.

Магній необхідний для електролітного балансу організму та бере участь у процесі поділу клітин. Повноцінне надходження магнію сприяє зменшенню втоми та дратівливості, нормальному енергетичному метаболізму, нормальному функціонуванню психологічної системи, кістково-суглобової, нервової та м'язової систем. Зокрема, діючи як антагоніст кальцію, магній індукує спазмолітичну дію на мускулатуру матки.

Pelvidol застосовується у випадках окислювального стресу, первинної дисменореї, передменструального синдрому, для підтримання матки в пасивній фазі впродовж усього періоду вагітності та в усіх випадках підвищеного ризику скоротливої активності матки (інвазивні процедури пренатальної діагностики: проба ворсин хоріона, амніоцентез, кордоцентез), може застосовуватися як окремо, так і в комбінації зі знеболювальними, протизапальними препаратами та/або як міорелаксant.

Спосіб застосування та дози

По 1 таблетці на день, запиваючи склянкою води.

Застереження

Дієтичні добавки не можуть замінити різноманітного і збалансованого харчування, здорового способу життя. Не перевищувати рекомендованої добової дози. Зберігати у місцях, недосяжних для дітей з метою запобігання випадковому застосуванню. Не застосовувати засіб, якщо упаковка була пошкоджена. Не вживати у випадку підвищеної чутливості до одного зі складників. У зв'язку з властивостями компонентів, які входять у склад препарату, його вигляд може відрізнятися від партії до партії, що не впливає на якість препарату.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла, від локалізованих джерел тепла і прямих сонячних променів місці при температурі від 5о С до 25о С (при відносній вологості <50%). Не зберігати у вологих приміщеннях, таких як, наприклад, кухня чи ванна кімната. Мінімальний термін зберігання гарантований при правильному зберіганні продукту в цілісній упаковці.

Зберігати препарат в оригінальній упаковці. Не тримати препарат поблизу небезпечних речовин, таких як аміак, бензин, ацетон, легковипаровуючі та легкозаймисті речовини.

Форма випуску

Таблетки для перорального застосування.

Упаковка

20 таблеток.

Не є лікарським засобом. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Енергетична цінність (ккал/таблетка) — 0.

Термін придатності та номер серії: дивись на упаковці.

Кінцева дата, вказана на упаковці, відноситься до продукту, який належним чином зберігався в неушкодженій упаковці.

Виробник

е-Вітал груп, вул. Джасінто Джіганте, 80-М, Неаполь, Італія

Імпортёр / Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «СІНЕРДЖІА ФАРМ», 46001, м. Тернопіль, вул. Стаднікової, буд. 9, прим. 52