

## Опис

Функціональне дитяче харчування для дітей від народження до досягнення маси тіла 9 кг або віку 18 місяців: **Інфатріні / Infatrini** - готова до вживання, повноцінна, збалансована суміш з харчовими волокнами.

- Повноцінний, збалансований склад.
- Більше калорій у меншому об'ємі. В 1 мл – 1 ккал (майже на 50% більше, ніж у стандартній дитячій суміші<sup>1</sup>).
- Вміст білка: 2,6 г / 100 мл.
- Склад білка – 60% сироваткових білків і 40% казеїну – наближений до складу білків грудного молока<sup>2</sup>.
- Рівень нуклеотидів наближено до їх рівня у грудному молоці, що може позитивно впливати на становлення імунної відповіді у новонароджених, а також покращувати показники росту і розвитку.
- Вміст лактози наближено до її кількості у грудному молоці, що сприяє поліпшенню складу кишкової мікробіоти і всмоктування кальцію.
- Готова до вживання рідка суміш для зручності і безпеки використання.
- Запаковано в захисному середовищі. . Продукт стерилізовано при ультрависокій температурі.

1. Енергетична цінність Суміші молочної Nutrilon - 6,6 ккал в 1 мл готової суміші.

2. Грудне молоко – найкраще харчування для дітей раннього віку.

## Показання до використання

Може бути єдиним джерелом харчування для дітей з народження до досягнення маси тіла 9 кг або віку 18 місяців чи доповненням до основної суміші.

- При затримці темпів фізичного розвитку, білково-енергетичної недостатності, підвищених втратах поживних речовин, пов'язаних з критичними станами (травмами, опіками), гострими та хронічними захворюваннями, гіперметаболізмом.
- При підвищених потребах у поживних речовинах, пов'язаних з перинатальним ураженням ЦНС, ДЦП, вродженими вадами серця, хірургічним втручанням, гострими і хронічними захворюваннями.
- У випадку недостатнього надходження поживних речовин, пов'язаного з тим, що дитина не може впоратися з кількістю запропонованого харчування.

Використовується для перорального прийому або введення через зонд.

Дозування розраховується залежно від вікових потреб дитини в енергії та білку. Дозування має визначатися лише лікарем.

## Склад

Демінералізована вода, знежирене коров'яче **молоко**, мальтодекстрин, рослинні олії (соняшникова, кокосова (містить **соєвий** лецитин), рапсова, середньоланцюгові тригліцериди (із кокосової та пальмової олії), кукурудзяна), лактоза (з коров'ячого **молока**), галактоолігосахариди (з коров'ячого **молока**), сироватковий білок (з коров'ячого **молока**), безводний **молочний** жир, **риб'ячий** жир, цитрат кальцію, фруктоолігосахариди, цитрат калію, регулятор кислотності (лимонна кислота), емульгатор (моно- та дигліцериди жирних кислот), олія з *Mortierella alpina*, фосфат кальцію, хлорид натрію, хлорид холіну, інозитол, L-аскорбінова кислота, гідроксид кальцію, хлорид калію, карбонат магнію, гідроксид калію, гідроортофосфат калію, таурин, лактат заліза (II), гідроксид натрію, ацетат DL-альфа-токоферолу, сульфат цинку, цитидин-5'-монофосфат, L-карнітин, аденозин-5'-монофосфат, D-пантотенат кальцію, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, нікотинамід, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, глюконат міді, натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, гідрохлорид тіаміну, рибофлавін, гідроксид піридоксину, ретинілацетат, йодид калію, хлорид хрому (III), фолієва кислота, сульфат марганцю (II), фітоменадіон, молібдат натрію, D-біотин, селеніт натрію, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

| Поживна цінність     |            | на 100 мл |
|----------------------|------------|-----------|
| Енергетична цінність | кДж / ккал | 418/100   |
| Жири, з них:         | г          | 5,3       |
| насичені             | г          | 2,5       |
| мононенасичені       | г          | 2         |
| поліненасичені       | г          | 0,88      |

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Арахідонова кислота (АК)       | мг      | 25,3 |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | мг      | 25,2 |
| <b>Вуглеводи, з них:</b>       | г       | 10,2 |
| цукри                          | г       | 5,9  |
| лактоза                        | г       | 5,33 |
| <b>Харчові волокна</b>         | г       | 0,57 |
| <b>Білки</b>                   | г       | 2,6  |
| <b>Сіль</b>                    | г       | 0,09 |
| <b>Вітаміни</b>                |         |      |
| Вітамін А                      | мкг RE  | 88,0 |
| Вітамін D                      | мкг     | 2,4  |
| Вітамін Е                      | мг α-ТЕ | 2,1  |
| Альфа-токоферол                | мг      | 2,7  |
| Вітамін К                      | мкг     | 6,7  |
| Тіамін                         | мг      | 0,15 |
| Рибофлавін                     | мг      | 0,20 |

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Ніацин (преформований)       | мг    | 0,80  |
| Ніацин (включаючи триптофан) | мг NE | 1,47  |
| Пантотенова кислота          | мг    | 0,80  |
| Вітамін B6                   | мг    | 0,11  |
| Фолієва кислота              | мкг   | 16,0  |
| Фолати                       | мкг   | 26,7  |
| Вітамін B12                  | мкг   | 0,30  |
| Біотин                       | мкг   | 4,0   |
| Вітамін С                    | мг    | 14,0  |
| <b>Мінеральні речовини</b>   |       |       |
| Натрій                       | мг    | 37,0  |
| Калій                        | мг    | 111,0 |
| Хлориди                      | мг    | 75,0  |
| Кальцій                      | мг    | 100,0 |
| Фосфор                       | мг    | 50,0  |
| Магній                       | мг    | 9,0   |

|              |           |       |
|--------------|-----------|-------|
| Залізо       | мг        | 1,2   |
| Цинк         | мг        | 0,80  |
| Мідь         | мг        | 0,075 |
| Марганець    | мг        | 0,006 |
| Молібден     | мкг       | < 8   |
| Селен        | мкг       | 3,75  |
| Хром         | мкг       | < 8   |
| Йод          | мкг       | 19,0  |
| <b>Інші</b>  |           |       |
| L-карнітин   | мг        | 2,0   |
| Холін        | мг        | 31,3  |
| Інозитол     | мг        | 25,0  |
| Таурин       | мг        | 7,0   |
| Нуклеотиди   | мг        | 3,6   |
| Осмолярність | мОсмоль/л | 305   |

## Застереження

Застосовувати тільки під наглядом лікаря, після повного розгляду всіх варіантів годування, включаючи грудне вигодовування. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Заборонено розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Може застосовуватись як єдине джерело харчування для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг. Не є лікарським засобом.

## **Протипоказання**

- Алергія на білки коров'ячого молока.
- Непереносимість лактози.
- Галактоземія.
- Стани, за яких ентеральне харчування неможливе.
- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Забороняється вводити внутрішньовенно.

## **Спосіб застосування**

- Вимийте руки, використовуйте чистий або стерилізований посуд.
- Перед застосуванням добре збовтати.
- Перелийте суміш у стерилізовану пляшечку для годування або в контейнер для годування через зонд.
- Застосовувати суміш кімнатної температури або підігріти до 37 °C .
- Не використовуйте мікрохвильову піч для розігріву.
- Завжди перевіряйте температуру суміші перед застосуванням.
- Суміш, що залишилась після застосування, необхідно вилити.
- Час введення через зонд не може перевищувати 4 годин.
- Завжди викидайте невикористану суміш.
- Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей
- Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном
- При необхідності проконсультуйтеся з Вашим лікарем або стоматологом.

## **Рекомендації щодо застосування**

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. Для дієтотерапії при захворюваннях, пов'язаних з мальнутрицією і відставанням фізичного розвитку. Сприяє наздоганяючому росту та нормалізації фізичного розвитку (ваги та зросту).

Повноцінний, збалансований, готовий до вживання. Для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг з відставанням фізичного розвитку,

підвищеними енергетичними потребами та/або з обмеженням споживання рідини.

### **Умови зберігання**

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Відкриту пляшечку можна зберігати у холодильнику не більше 24 годин. Заборонено заморожувати!

### **Термін придатності**

12 місяців

### **Форма випуску**

Рідка суміш у пластиковій пляшечці, 24 пляшечки у картонній коробці об'ємом 24x125 мл □ (3000 мл).

### **Виробник**

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер / "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands

**Імпортёр:** ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна", Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2