

Опис

Цинкрусел - комплексна дієтична добавка, що сприяє покращенню функцій органів та окремих систем організму.

Застосовують для профілактики і лікування гіповітамінозу та авітамінозу Р, при захворюваннях, що супроводжуються порушенням проникності судин, також призначають для профілактики і лікування уражень капілярів, пов'язаних з використанням антикоагулянтів і ацетилсаліцилової кислоти. Препарати вітаміну Р рекомендується поєднувати з аскорбіновою кислотою (вітаміном С)ю

Цинку піколінат - це особливий вид цинку в поєднанні з піколіновою кислотою, яка поліпшує поглинання і асиміляцію цинку організмом. Цинку піколінат засвоюється навіть в умовах зниженої кислотності. Цинк бере безпосередню участь в таких життєво важливих процесах, як регуляція жирового і вуглеводного обміну, прискорює загоєння ран, необхідний для правильного розвитку мозку і нормальної роботи нервових клітин, стимулює імунітет, підвищуючи опірність організму в період простудних захворювань. Цинк є ключовим з точки зору репродуктивного здоров'я мікроелементом. Він значно впливає на вироблення чоловічих і жіночих статевих гормонів, впливаючи тим самим на репродуктивну функцію і сексуальну активність. Недостатнє споживання цинку призводить до цирозу печінки, статевої дисфункції, вторинного імунодефіциту, анемії, наявності вад розвитку плоду. З віковим дефіцитом цинку пов'язують розвиток артеріальної гіпертензії і атрофічні зміни в усіх органах і системах.

Селен застосовується як потужний протираковий засіб, а також для профілактики широкого спектру захворювань. Селенметионин є найбільш значним джерелом селену. Є ключовим мікроелементом що забезпечує антиоксидантний захист в кожній клітині людського організму. Володіє кардіопротекторною дією, попереджає розпад міокардіоцитів. Має онкопротекторну дію та бере участь в сперматогенезі.

Вітамін С є потужним антиоксидантом, нормалізує окислювально-відновні процеси. Також застосовується при геморагічному діатезі, капіляротоксикозі, геморагічному інсульті, кровотечі, інфекційних захворюваннях.

Склад

Діючі речовини:

1 капсула містить 350 мг: Рутин -150 мг; Вітамін С, Аскорбінова кислота (Е-300) - 50 мг; Цинку піколінат -15 мг; Селен у вигляді L-селенметионіну - 50 мкг.

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (Е460) -125 мг, магнію стеарат (Е470) -10 мг.

Рекомендації щодо застосування

Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем, може бути рекомендовано при дефіциті вітамінів та мінералів які входять до складу Цинкрусела. У складі комплексної терапії захворювань, що супроводжуються підвищенням проникності судин. Часті крововиливи в сітківку ока, носові, маткові кровотечі та інші. Трофічні виразки, геморої, хронічна венозна недостатність, тромбофлебіт, перифлебіт, варикозний дерматит, для продукції сперми і чоловічих гормонів, необхідний для метаболізму вітаміну Е, для нормальної діяльності простати, бере участь в синтезі різних анаболічних гормонів в організмі, включаючи інсулін, тестостерон і гормон росту. Профілактика онкологічних захворювань, перш за все простати і товстої кишки. При деяких видах чоловічого безпліддя, в тому числі олигоспермія, варикоцеле, геморагічних діатезах, капіляротоксикозах, променевої хвороби.

Побічні ефекти

Зазвичай препарат переноситься добре, при передозуванні можливий головний біль, підвищена стомлюваність, порушення сну, підвищення збудливості ЦНС

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, спайкова хвороба, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки, кровотечі з шлунково-кишкового тракту, атонія кишківника. Перший триместр вагітності. Застосування в період грудного вигодовування протипоказано.

Спосіб застосування

Перед використанням рекомендується консультація лікаря. Приймати дорослим по 1 капсулі запиваючи достатньою кількістю води 1 раз на добу. В окремих випадках можливе використання 2 рази на добу. Не перевищувати рекомендовану дозу.

Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Продукт не містить ГМО. Не містить консервантів. Не містить глютену. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного харчування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Абсорбція Рутину та Вітаміну С може знижуватись при одночасному застосуванні з ацетилсаліциловою кислотою, пероральними контрацептивними засобами, при вживанні лужного пиття, свіжих фруктових або овочевих соків

Термін придатності

2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності. Номером серії вважати дату виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній коробці.

Виробник

ПП «Еберс», Україна, м. Харків, пров. Іванівський 5, корп. Г-2