

Рекомендації щодо застосування

Жувальні таблетки Гастротоп - це комплекс полісахаридів, рослинних екстрактів та солей, що застосовується з метою захисту то нормального функціонування шлунково-кишкового тракту, особливо стравоходу, у випадках гастроезофагеального рефлюксу та/або станів, що супроводжуються підвищеним утворенням кислоти.

Жувальні таблетки Гастротол містять біологічно активні речовини з опунції індійської, листів оливи та мальви, що мають противиразкову, протизапальну та захисну властивості; сприяють загоєнню слизової оболонки шлунку та захисту слизової оболонки стравоходу.

Компоненти продукту застосовуються в тому числі при наступних станах:

- печії, дискомфорту та/або болю в епігастрії та/або інших диспепсичних явищ;
- гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
- езофагіту;
- станах, що супроводжуються надмірним кислотоутворенням;
- підтримки функцій органів травлення;
- загострень хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Склад

Наповнювач - мальтодекстрин; підсолоджувач - сорбіт (420); **тверда суміш екстрактів опунції індійської та листя оливи європейської**, підсолоджувач - ксиліт (E967); загущувач - гуміарабік (ЕД); натрію альгінат; мальви сухий екстракт, магнію стеарат (ЕДТО); кальцію карбонат; калію гідрокарбонат; підсилювач аромату - лакриця; підсолоджувачі: сукралоза (E955), стевія (960), підсилювач аромату - м'ята.

Властивості

Опунція індійська

Джерело біологічно активних сполук: флавоноїдів, фітостеролів ф-ситостерину, кампестеролу, стигмастеролу та інших), амінокислот, а також полісахаридів, що складаються з арабінози, галактози, рамнози та галактуранової кислоти. Полісахариди опунції індійської формують у розчині особливі молекулярні скупчення з властивостями слизу, які негативно заряджені, з чим і пов'язують їх сильні мукоадгезивні властивості та захисний вплив на слизову оболонку.

Біологічно активні сполуки індійської опунції мають також антиоксидантні, протизапальні, цитопротекторні та антипроліферативні властивості, що обумовлено їх впливом на простагландини, інтерлейкіни та цитокіни, а також підвищенням продукування муцину слизовою оболонкою та відновлення нормального стану слизової оболонки.

З вищеназваними характеристиками пов'язують захисну, рубцюючу, противиразкову та протизапальну властивості опунції індійської.

Листя оливи європейської

Екстракт листя оливи європейської містить широкий спектр біологічно активних сполук, в тому числі флавоноїдів (лютеоліну, апігеніну, рутину та інших), терпеноїдів (іридоїду та інших) із антиоксидантними та протизапальними властивостями. Цитопротекторну дію цього екстракту листя оливи європейської пов'язують із антиоксидантними властивостями, а позитивний вплив на рефлюкс - із дією всього спектру активних речовин.

Альгінат натрію і Гідрокарбонат калію

Альгінат натрію складається з полісахаридів, після потрапляння до шлунку створює гель, який служить фізичним бар'єром від потрапляння шлункового рефлюксу на слизову оболонку стравоходу, а також утворює захисну плівку на слизовій оболонці шлунку.

Гідрокарбонат калію реагує із кислотою, та витісняє гелевий бар'єр альгінату натрію вгору над шлунковим соком, за цих умов останній не може рухатися вгору до стравоходу та потрапляти туди.

Комбінація альгінату натрію з екстрактами опунції індійської та оливи європейської надає додаткові можливості зменшення частоти та вираженості проявів гастроезофагеального рефлюксу.

Карбонат кальцію

Впливає на швидкість утворення гелю з альгінату натрію, та підвищує його в'язкість, що збільшує тривалість його ефективного функціонування.

Мальва

Містить флавоноїди (госсипін та інші), терпеноїди (ліналул та інші) і слизи, які мають протизапальну дію на шлунково-кишковий тракт.

Спосіб застосування

Дорослим 1 жувальна таблетка після основних прийомів їжі та 1 жувальна таблетка перед сном. Таблетку слід повністю розжувати та проковтнути.

Рекомендований термін споживання: визначається індивідуально і може складати від 1-2 тижнів до 1-2 місяців.

Застереження

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Уникати споживання у випадку відомої гіперчутливості до одного або декількох компонентів.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва, вказаній на пачці.

Форма випуску

Жувальні таблетки; 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці.

Виробник

ЕРБОЗЕТА С.п.А, вул. делле Серіоле, 41/43, Лок. Галавотто (Зона Інд. Гвальдіччіоло), 47894, К'езануова Республіка Сан-Марино/ERBOZETA S.p.A, Strada delle Seriole, 41/43, Loc.Galavotto (Zona Ind. Guadicciolo)