

Склад

Перметрин - 0,5 - 1,5 (діюча речовина); ізопар - 6,0; парафін білий м'який -1,0; дегікварт SP - 5,0; амфісол - 4,0; спирт цетиловий - 2,5; гліцерин - 2,0; ніпагуард - 0,8; аромат; вода очищена - до 100.

Лікарська форма

Лосьйон протипедикульозний «Пермін» являє собою густу емульсію без сторонніх домішок білого або білого з кремовим відтінком кольору із запахом використаного аромату.

Фармакодинаміка

Лосьйон протипедикульозний «Пермін» проявляє інсектицидну і овоцидну активність щодо головних вошей.

Показання

Лосьйон протипедикульозний «Пермін» призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки, яйця) населенням в побутових умовах.

Протипоказання

Лосьйон не підлягає використанню для обробки волосся дітям до 3 років, вагітним, в період годування груддю, особам з пошкодженням шкіри голови (подряпини, рани, подразнення на уражених педикульозом ділянках тіла), а також особам, котрі виявляють підвищену чутливість до лосьйону або схильним до алергічних захворювань.

Особливості застосування

Заходи застереження при використанні: лосьйон використовують тільки зовнішньо. Обробку волосся дітей проводять дорослі. Обробку волосся проводять далеко від джерел відкритого вогню та тепла. Під час обробки волосся необхідно дотримуватися вимог особистої безпеки, спрямованих на запобігання потрапляння лосьйону на відкриті ділянки шкіри і на слизову оболонку очей і верхніх дихальних шляхів. Забороняється приймати їжу, напої і палити під час проведення робіт по обробці волосся лосьйоном. Після нанесення лосьйону на волосся необхідно вимити обличчя і руки водою з милом. У разі появи симптомів поганого самопочуття необхідно негайно припинити обробку особи, ураженого

педикульозом, вивести потерпілу особу на свіже повітря або в приміщення яке добре провітрюється, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. При випадковому попаданні лосьйону в очі необхідно промити очі проточною водою протягом 10-15 хв. У разі випадкового потрапляння лосьйону на відкриті ділянки шкіри необхідно промити забруднену ділянку шкіри проточною водою. При попаданні лосьйону на одяг необхідно зняти її, а ділянку шкіри під одягом промити водою. У разі випадкового проковтування лосьйону необхідно негайно випити кілька склянок води, що містить 10-15 подрібнених таблеток активованого вугілля, а потім шляхом роздратування задньої стінки глотки викликати блювоту. Після промивання шлунка необхідно звернутися до лікаря.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням лосьйону волосся миють за допомогою звичайного шампуню і просушують рушником. На висушені волосся рівномірно наносять лосьйон за допомогою ватного, марлевого тампона, спонжа або губки, ретельно втираючи в корені волосся (особливо за вухами і на потилиці). Норма витрат лосьйону становить 30-50 г на одну обробку (в залежності від довжини і густоти волосся). З метою запобігання попадання лосьйону на слизову оболонку очей, носа і ротової порожнини використовують джгут з бавовняної тканини, який обв'язують навколо голови по межі волоссяної частини. Через 10 хв лосьйон змивають проточною теплою водою протягом 2- 3 хв, потім миють з використанням шампуню або мила. Волосся ретельно розчісують за допомогою гребеня з метою видалення загиблих комах і гнид (яець). Повторну обробку проводять за показаннями, але не раніше ніж через 7 діб. Перед використанням лосьйон необхідно добре збовтати упаковку.

Термін придатності

3 роки.