

Склад

Частково гідролізований білок молочної сироватки, олії (соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, кокосова, ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова, олія з Мортієрели Альпіни), мальтодекстрин, лактоза, мінеральні речовини (фосфат кальцію, хлорид магнію, хлорид кальцію, хлорид калію, хлорид натрію, сульфат цинку, сульфат міді, сульфат марганцю, йодид калію, селенат натрію), олігосахариди (2'-фукозиллактоза та лакто-N-неотетраоза), жир риб'ячий, вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, А, В₁, В₆, В₂, фолієва кислота, К, біотин, D, В₁₂), L-фенілаланін, L-гістидин, культура лактобактерій (не менше не менше 8,5*10⁵ КУО/г), L-карнітин. Упаковано в захисному середовищі.

Опис

NAN® Supreme 3 - повністю збалансована суха молочна суміш, призначена для заміни коров'ячого молока в раціоні дітей старше 12 місяців.

Суміш NAN® Supreme 3 забезпечує вашу дитину особливим комплексом інгредієнтів високої якості та важливими незамінними нутрієнтами, що допоможуть здоровому фізичному та розумовому розвитку.

NAN® Supreme 3 містить:

- НМ-О комплекс, що складається з двох олігосахаридів - 2'-фукозиллактози (2'FL) і лакто-N-неотетраози (LNnT), структурно ідентичних до тих, що містяться в грудному молоці. Олігосахариди сприяють захисту від інфекцій і зміцненню імунітету.
- Оптимізований частково гідролізований білковий комплекс, отриманий за спеціальною технологією, завдяки якій вдалося значно знизити його алергенний потенціал. Він легко засвоюється в кишечнику і сприяє становленню імунітету дитини.
- Лактобактерії L. Reuteri - живі пробіотичні культури бактерій, які сприяють формуванню здорової мікрофлори кишечника.
- DHA і ARA - дві особливі жирні кислоти, які присутні в грудному молоці і сприяють нормальному розвитку мозку і зору.

Застереження

Ідеальним харчуванням для немовляти є молоко матері. Продовжуйте грудне вигодовування якомога довше. Перед тим, як вирішити вигодовувати дитину заміниками грудного молока, порадьтеся з лікарем.

Попередження. Суміш слід готувати безпосередньо перед кожним годуванням. Точно дотримуйтеся інструкції. Готова суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатися і використовуватися в подальшому. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не захлинулася. Коли дитина підросте, переходьте на годування з чашки.

Використання некип'яченої води і непрокип'ячених пляшечок, неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід остудити до температури тіла (37 °C), після чого додати суху суміш.

Примітка: для приготування суміші необхідно користуватися мірною ложкою, заповненою без гірки. Розведення неправильної кількості порошку – більшої чи меншої порівняно з кількістю, вказаною в таблиці, – може призвести або до зневоднення організму дитини, або до порушення її харчування. Вказані пропорції не можна змінювати без поради лікаря.

Умови зберігання

До та після відкривання зберігати при температурі не вище 25 °C і відносній вологості повітря не більше 75%.

Вміст банки треба вжити протягом 3-х тижнів після відкривання, не рекомендується зберігати в холодильнику. Дата "Вжити до" та номер партії виробництва вказані на дні банки.